

Sistemi per il ripristino in tempi rapidi di pavimentazioni ceramiche



Fast Track Ready **System**



In questa pubblicazione vengono presentati i **sistemi rapidi** Mapei, per la posa di ceramica e materiale lapideo, realizzati grazie all'utilizzo di prodotti con **tecnologia Fast Track**, che permette di eseguire installazioni in tempi rapidi.

Tutte le informazioni sui sistemi e prodotti proposti sono consultabili sul nostro sito:

www.mapei.com



INDICE

pag.

2



**SISTEMA RAPIDO PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE
E LA POSA DI CERAMICA IN TERRAZZE E COPERTURE PIANE
IN SOVRAPPOSIZIONE A PAVIMENTAZIONI ESISTENTI**

pag.


4



**SISTEMA RAPIDO PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE
E LA POSA DI CERAMICA SU BALCONI**

pag.

6



**SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE RAPIDO
PER IL RIFACIMENTO DI AMBIENTI UMIDI**

pag.

8



**SISTEMA RAPIDO PER LA REALIZZAZIONE
O IL RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI
IN AMBIENTI COMMERCIALI**

pag.

10



**SISTEMA RAPIDO PER LA POSA IN SOVRAPPOSIZIONE
A PAVIMENTAZIONE IN CERAMICA ESISTENTE**

pag.

12



**SISTEMA RAPIDO PER LA POSA IN SOVRAPPOSIZIONE
SU VECCHIE PAVIMENTAZIONI
MEDIANTE MEMBRANA ANTIFRATTURA**

pag.

14



**SISTEMA RAPIDO DI POSA DI PIASTRELLE DI GRANDE
FORMATO SU MEMBRANA ANTIFRATTURA**

pag.

16



**SISTEMA RAPIDO DI POSA
DI GRÈS PORCELLANATO SOTTILE
SU SISTEMA RISCALDANTE A BASSO SPESSORE**


pag.

18



**SISTEMA RAPIDO PER LA POSA DI PIETRE NATURALI
O PIASTRELLE DI CERAMICA
SU STRATO DI ISOLAMENTO ACUSTICO**


SISTEMA RAPIDO PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE E LA POSA DI CERAMICA IN TERRAZZE E COPERTURE PIANE IN SOVRAPPOSIZIONE A PAVIMENTAZIONI ESISTENTI






- | | |
|--|---|
| 1 Pavimentazione esistente ben aderita | 6 Nastro gommato <i>Mapeband</i> |
| 2 Impermeabilizzante cementizio <i>Mapelastic Turbo</i> | 7 Adesivo <i>Ultralite S1 Quick</i> |
| 3 Rete in fibra di vetro <i>Mapenet 150</i> | 8 Grès porcellanato |
| 4 Impermeabilizzante cementizio <i>Mapelastic Turbo</i> | 9 Stuccatura <i>Ultracolor Plus</i> |
| 5 Scarico a pavimento <i>Drain Vertical</i> | 10 Sigillante <i>Mapesil AC + Mapefoam</i> |


SISTEMA RAPIDO PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE E LA POSA DI CERAMICA SU BALCONI






- | | | |
|--|---|---|
| <p>1 Calcestruzzo</p> <p>2 Promotore di adesione
<i>Eporip</i></p> <p>3 Massetto
<i>Mapecem Pronto</i></p> <p>4 Impermeabilizzante cementizio
<i>Mapelastic Turbo +
Mapenet 150</i></p> <p>5 Nastro gommato
<i>Mapeband</i></p> | <p>6 Scarico a parete
<i>Drain Front</i></p> <p>7 Adesivo epossidico
<i>Adesilex PG4</i>
spagliato con <i>Quarzo 0,5</i></p> <p>8 Adesivo
<i>Elastorapid</i></p> <p>9 Piastrelle di ceramica</p> <p>10 Stuccatura
<i>Ultracolor Plus</i></p> | <p>11 Sigillante
<i>Mapesil AC</i></p> |
|--|---|---|

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE RAPIDO PER IL RIFACIMENTO DI AMBIENTI UMIDI




Tra la **1° fase** e la **2° fase**
In caso di necessità di ripristino
e realizzazione delle pendenze,
eseguire una lisciatura con
Planitop Fast 330.

In questo caso procedere
all'impermeabilizzazione dopo **24 ore**.



- | | | |
|--|--|---|
| 1 Vecchie piastrelle | 6 Impermeabilizzante pronto all'uso
<i>Mapelastich AquaDefense</i> | 11 Sigillante
<i>Mapesil AC</i> |
| 2 Primer
<i>Eco Prim Grip</i> | 7 Nastro gommato
<i>Mapeband</i> | |
| 3 Impermeabilizzante pronto all'uso
<i>Mapelastich AquaDefense</i> | 8 Adesivo
<i>Ultralite S1 Quick</i> | |
| 4 TNT in propilene
<i>Mapetex Sel</i> | 9 Mosaico vetroso | |
| 5 Scarico a pavimento
<i>Drain Vertical</i> | 10 Fugatura
<i>Ultracolor Plus</i> | |

SISTEMA RAPIDO PER LA REALIZZAZIONE O IL RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI IN AMBIENTI COMMERCIALI





1 Vecchia pavimentazione
in ceramica fessurata

2 Strato desolidarizzante

3 Massetto
Mapecem Pronto

4 Adesivo
Granirapid


5 Grès porcellanato

6 Fugatura
Ultracolor Plus

7 Sigillante
Mapeflex PU20

8 Sigillante
Mapeflex PU40


SISTEMA RAPIDO PER LA POSA IN SOVRAPPOSIZIONE A PAVIMENTAZIONE IN CERAMICA ESISTENTE





- 1 Pavimentazione esistente in marmette
- 2 Adesivo *Keraquick S1 zero*
- 3 Grès porcellanato rettificato
- 4 Struccatura *Ultracolor Plus*


SISTEMA RAPIDO PER LA POSA IN SOVRAPPOSIZIONE
SU VECCHIE PAVIMENTAZIONI
MEDIANTE MEMBRANA ANTIFRATTURA






- | | |
|---|---|
| 1 Pavimentazione esistente | 6 Fugatura
<i>Ultracolor Plus</i> |
| 2 Adesivo
<i>Ultralite S2 Quick</i> | 7 Sigillante
<i>Mapesil AC</i> |
| 3 Membrana antifessura
<i>Mapetex</i> | |
| 4 Adesivo
<i>Ultralite S2 Quick</i> | |
| 5 Grès porcellanato sottile | |


SISTEMA RAPIDO DI POSA DI PIASTRELLE DI GRANDE FORMATO SU MEMBRANA ANTIFRATTURA





- | | | |
|--|---|--|
| 1 Sottofondo in calcestruzzo | 5 Telo tessuto non tessuto
<i>Mapetex System</i> | 8 Grès porcellanato sottile
di grande formato |
| 2 Barriera al vapore | 6 Adesivo
<i>Ultralite S2 Quick</i> | |
| 3 Massetto
<i>Mapecem Pronto</i> | 7 Fugatura
<i>Ultracolor Plus</i> | |
| 4 Adesivo
<i>Ultralite S2 Quick</i> | | |

SISTEMA RAPIDO DI POSA
DI GRÈS PORCELLANATO SOTTILE
SU SISTEMA RISCALDANTE A BASSO SPESSORE





1 Vecchia pavimentazione in ceramica

2 Primer *Eco Prim T*

3 Sistema di riscaldamento sottile a pavimento

4 Rasatura *Novoplan Maxi*


5 Adesivo *Ultralite S1 Quick*


6 Grès porcellanato sottile da 6 mm di spessore

7 Stuccatura *Ultracolor Plus*

8 Sigillante *Mapeflex PU 45 FT*


SISTEMA RAPIDO PER LA POSA DI PIETRE NATURALI
O PIASTRELLE DI CERAMICA
SU STRATO DI ISOLAMENTO ACUSTICO






- | | | |
|---|---|---|
| 1 Massetto cementizio | 6 Massetto
<i>Mapecem Pronto</i> | 11 Sigillante
<i>Mapesil LM</i> |
| 2 Fascia perimetrale
<i>Mapesilent Band R</i> | 7 Adesivo
<i>Elastorapid</i> | |
| 3 Membrana insonorizzante
<i>Mapesilent Comfort</i> | 8 Marmo | |
| 4 Nastro sigillante
<i>Mapesilent Tape</i> | 9 Fugatura
<i>Ultracolor Plus</i> | |
| 5 Barriera al vapore | 10 Sigillante
<i>Mapesil AC</i> | |

NOTE



NOTE





● **Documentazione tecnica**

Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti e tipologia di documentazione.

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it