

Mapetex System

**SISTEMA ANTIFRATTURA PER LA POSA DI
CERAMICA E MATERIALE LAPIDEO**



Mapetex System



Sistema per la posa di ceramica e materiale lapideo con speciale membrana antifessura MAPETEX, costituita da uno speciale tessuto non tessuto sintetico che, utilizzato in abbinamento ad adesivi altamente deformabili MAPEI (classe S2), permette:

- 1)** La posa su supporti cementizi fessurati o non perfettamente stagionati evitando che fessurazioni del supporto danneggino la pavimentazione finita, in quanto il tessuto non tessuto previsto dal sistema evita la trasmissione delle fessurazioni sul nuovo rivestimento.
- 2)** La posa su massetti cementizi senza dover rispettare i giunti di frazionamento esistenti.

Mapetex System è idoneo anche per la realizzazione di pavimentazioni ceramiche rimovibili salvaguardando così i supporti (truciolare, parquet, PVC, linoleum, ceramica, ecc.) e rendendo possibile una veloce rimozione e sostituzione della piastrellatura.

Vantaggi di Mapetex System

Sicuro

- Riduzione della propagazione delle fessure dal supporto sulla nuova piastrellatura di ceramica o materiale lapideo
- Sistema a basso spessore che non comporta un aumento apprezzabile dello spessore finale

Rapido

- Possibilità di posare ceramica o materiale lapideo su supporti non completamente stagionati
- Possibilità di posare senza dover rispettare i giunti di frazionamento esistenti
- Possibilità di utilizzare adesivi a presa rapida per una veloce messa in esercizio della pavimentazione (tipo **Ultralite S2 Quick**, **Elastorapid**, **Keraquick S1 + Latex Plus**)

Facile

- Facile installazione
- Semplicità e rapidità della rimozione
- Pulizia dell'operazione



**Sistema di posa di ceramica senza la necessità di rispettare
i giunti di frazionamento esistenti**



stuccatura
Ultracolor Plus

grès porcellanato sottile

telo tessuto non tessuto
Mapetex System

massetto
Topcem Pronto



adesivo

Ultralite S2 / Ultralite S2 Quick

adesivo

Ultralite S2 / Ultralite S2 Quick

giunto di frazionamento

barriera al vapore

sottofondo in calcestruzzo

Posa removibile di pavimentazioni in ceramica

finitura
Dursilite

primer
Malech

intonaco

strisce adesive
Mapetex Strip



grès porcellanato

stuccatura **Ultracolor Plus**

adesivo
Granirapid

telo tessuto non tessuto
Mapetex System

pavimentazione in marmo



Documentazione tecnica

Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti e tipologia di documentazione.

SEDE

MAPEI SpA

Via Cafiero, 22 - 20158 Milano

Tel. +39-02-37673.1

Fax +39-02-37673.214

Internet: www.mapei.com

E-mail: mapei@mapei.it



/mapeispa