

Sistemi per il ripristino in tempi rapidissimi di pavimentazioni resilienti



Fast Track  **System**
Ready

*Messa in esercizio
del pavimento
in poche ore!*



Fast Track System

Ready

MALTE PREMISCELATE PER MASSETTI

Mapecem Pronto



Malta premiscelata per massetti di classe CT C60 F10 A1fl.

Asciutto in 24 ore!



PRIMERS

Eco Prim T



Primer acrilico pronto all'uso, promotore di adesione su tutte le superfici.

Asciutto in 1 - 2 ore!



Eco Prim PU 1K Turbo



Primer poliuretano pronto all'uso impermeabilizzante e consolidante.

Pronto per le successive lavorazioni in 2 ore!



LISCIATURE TISSOTROPICHE E AUTOLIVELLANTI

Planiprep Fast Track



Malta premiscelata per rasature a zero e riparazioni localizzate.

Pronto per la posa di resistenti dopo 2 ore!

Ultraplan Fast Track



Lisciatura autolivellante per spessori da 1 a 10 mm di classe C40 F7 A2fl s1.

Pronto per la posa di resistenti dopo 2 ore!



ADESIVI

Ultrabond Eco Fast Track



Adesivo a rapidissima presa iniziale e velocissimo sviluppo della presa. Idoneo anche per la realizzazione di sgusce.

Ri-messa in esercizio del pavimento dopo 3 ore!



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Mapecontact



Banda bi-adesiva armata per la posa di profili, zoccolini, sgusce e gradini.

Messa in esercizio immediata!

Mapecontact Release



Banda ad adesività differenziata per la posa removibile di pavimenti resilienti e tessili.

Messa in esercizio immediata!



Lampocem




Legante idraulico antiritiro per riparazioni localizzate a spessore.

Messa in esercizio immediata!

RIMOZIONE DI VECCHIA PAVIMENTAZIONE,
PULIZIA E ASPIRAZIONE DELLA POLVERE,
PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO CON **ECO PRIM T**

Fase **1**





07:00




RIPARAZIONE LOCALIZZATA
CON **PLANIPREP FAST TRACK**
E LISCIATURA DEL SOTTOFONDO
CON **ULTRAPLAN FAST TRACK**

Fase **2**





LEVIGATURA, INCOLLAGGIO DI PAVIMENTO
CON **ULTRABOND ECO FAST TRACK**,
SALDATURA/SIGILLATURA

Fase **3**



Fase **4**



Fast Track System
Ready

Pavimentazione ripristinata in solo **7 ore!**



● Documentazione tecnica

Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti e tipologia di documentazione.

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it

