


LINK MATERIALI E ATTREZZATURE a cura di Serenella Panfalone



OLYMPIA CERAMICA
LA TRASFORMISTA MY BAG
DI GIANLUCA PALUDI

Prodotto da Olympia Ceramica, My Bag è un sistema lavabo, nato dall'estro del designer Gianluca Paludi, che, come una valigia, può essere chiuso all'occorrenza, trasformandosi in un funzionale piano d'appoggio. I rubinetti, dalle linee pulite e prevalentemente bicolore, sono abbattibili per consentirne facilmente la chiusura; il lavabo può essere arricchito con dispenser da bagno e il contenitore laterale in pelle diventa un comodo porta oggetti, mentre il piccolo vano estraibile in legno racchiude un pratico specchio da trucco. I colori sono i più freschi e trendy, il lavabo in livingtech bianco è incassato nella valigia, dotata di specchio, disponibile nei colori ghiaccio, giallo, verde, turchese e wengè.

My Bag può essere inserito in qualsiasi ambiente bagno, essendo in grado di creare un'atmosfera dinamica sia in ambito domestico sia negli ambienti contract che si vogliono distinguere e dove si desidera arredare gli spazi in modo giovane e creativo.

www.ilcommercioedile.it/wLI2D




DECÒ
PERFORMANCE ED ESTETICA
PER IL DECKING

Decò, azienda italiana specializzata nel decking (rivestimenti in legno per esterni) propone, in esclusiva per l'Italia, UltraShield: un legno composito di ultima generazione che unisce innovazione, performance ed estetica. UltraShield è infatti dotato di uno scudo esterno, tecnologicamente avanzato, che riveste sui 4 lati il nucleo centrale. Lo scudo e il nucleo vengono coestrusi in uno stampo a temperatura altissima, evitando in questo modo collanti o sostanze chimiche dannose per l'ambiente. Il nucleo è costituito da materiali riciclati attentamente selezionati e da fibre riciclate di legno duro e polietilene ad alta densità, che garantiscono maggiore resistenza e durabilità. Meglio ancora, è riciclabile al 100%. Lo scudo esterno di UltraShield rende la dogia impermeabile e altamente resistente ai graffi e alla formazione di macchie. Un prodotto che non teme l'usura del tempo, con una garanzia di almeno 25 anni, e che permette di portare all'aperto tutto il fascino e il calore del parquet domestico, senza preoccupazioni.



www.ilcommercioedile.it/4Aw6e



VICTORIA + ALBERT
LA FREESTANDING A PARETE
FIRMATA CONRAN + PARTNERS

Elegante e contemporanea, Eldon è il frutto della collaborazione di Victoria + Albert con Conran + Partners, lo studio inglese noto per la capacità di trasformare idee audaci in progetti stimolanti sia in architettura che nell'area dell'interior design e industrial design. Come la maggior parte dei progetti dello studio, anche la vasca Eldon nasce da intuizioni e osservazioni del mondo circostante e delle relazioni fisiche ed emotive tra le persone. Un elemento d'arredo funzionale pensato per rispondere alle necessità degli utenti finali che non dispongono dello spazio per accogliere una vasca freestanding e per soddisfare sia le esigenze delle strutture ricettive che richiedono un'installazione semplice e veloce. La vasca risulta, infatti, installata a parete ma produce l'effetto di un modello centro stanza dalle linee semplici e delicate, contraddistinte da un interessante contrasto tra lo spessore molto ridotto del bordo intorno alla vasca e quello più consistente del lato muro che, creando una mensola naturale, accoglie il rubinetto senza costosi lavori aggiuntivi.

www.ilcommercioedile.it/8Tzj7



KÄRCHER NUOVA PISTOLA ED INNESTI RAPIDI PER LE IDROPULITRICI

Kärcher, azienda operante nella produzione di macchine per la pulizia, presenta due importanti novità: Easy!Force la nuova pistola per idropulitrici professionali ad acqua calda e fredda e Easy!Lock, un innovativo sistema di collegamento che permette di connettere accessori e idropulitrice in maniera veloce e sicura. La nuova pistola Easy!Force è dotata di una tecnologia brevettata: sfruttando la compressione del getto d'acqua, grazie ad un sistema di leve interno, il grilletto viene spinto automaticamente verso il basso azzerando lo sforzo di tenuta per l'operatore che, mantenendo con il palmo della mano aperto senza tensioni, potrà utilizzarla a lungo con la macchina senza pericolo di lesioni alle mani o affaticamento post lavoro. Grazie ad Easy!Force l'idropulitrice può essere utilizzata dunque in funzionamento continuo e senza pericolo di usura o rottura: sia la valvola della pistola che la sua sede di tenuta sono costruite in ceramica, materiale completamente resistente a eventuali particelle presenti nell'acqua che possono causare danni potenziali. Questo assicura a Easy!Force una vita cinque volte superiore alle pistole per idropulitrice con valvola convenzionale. La pistola dispone anche di un sistema meccanico di sicurezza



per evitare azionamenti accidentali per la massima sicurezza dell'operatore senza compromettere in alcun modo la facilità d'utilizzo. Un'altra novità, che Kärcher ha implementato sulla pistola Easy!Force, è su tutta la nuova gamma di idropulitrici professionali e di accessori Kärcher è Easy!Lock il sistema di collegamento che consente di connettere in maniera sicura i diversi componenti con una semplice rotazione a 360°, con un risparmio notevole di tempo ed energia rispetto ai sistemi esistenti e una maggiore sicurezza. Per garantire a tutti i professionisti di trarre vantaggio dal nuovo e più sicuro sistema Easy!Lock e dalla pistola Easy!Force, Kärcher ha progettato adattatori specifici, per rendere i nuovi accessori compatibili con la maggior parte delle idropulitrici e accessori Kärcher.

www.ilcommercioedile.it/fbFxp



LINK MATERIALI E ATTREZZATURE


BIEMME PER SALVAGUARDARE, CONSOLIDARE E RINFORZARE

Prodotto da Biemme, Armatex è un sistema di rinforzo strutturale Frp che nasce con il preciso scopo di salvaguardare, consolidare, rinforzare le murature e le strutture edilizie esistenti, anche in zone colpite da eventi sismici. Il sistema, semplice ed efficace, è costituito da reti di fibra di vetro ad altissima resistenza, realizzate con speciali fibre Ar-Glass (Alcalini-Resistenti, con almeno il 17% di zirconio), da connettori in acciaio inox Aisi 304 trafilati a freddo di forma elicoidale e tessuti unidirezionali in acciaio inox.

Il sistema va inserito e fissato all'interno dei nuovi intonaci, oppure viene utilizzato per effettuare delle vere e proprie cuciture sulle crepe, che si sono venute a creare sui muri. Tutto il sistema non prevede l'utilizzo di resine epossidiche, che come noto tendono con il tempo a delaminare. Il sistema Armatex, che va utilizzato con malte in calce idraulica naturale Nhl5, M 15, conferisce alle murature una maggiore resistenza meccanica e allo stesso tempo, un bassissimo modulo elastico, così da garantire in caso di sisma o sollecitazioni importanti, come cedimenti dei terreni, la ritardata espulsione verso l'esterno degli elementi che le costituiscono, evitando così l'eventuale crollo o almeno ritardandolo al massimo.



www.ilcommercioedile.it/WN6Ei



MAPEI PER MURATURE STORICHE E PER QUELLE DI NUOVA COSTRUZIONE

Vanno dal Tufo al Crema dall'Avorio al Grigio e al Tortora, dal Cossiopesto al Rosa i colori in gamma di Mape-Antique Allettamento e MapeWall Muratura fine. Entrambe prodotta da **Mapei** ed entrambe malte da muratura, ma la prima specificatamente formulata per gli edifici storici, mentre la seconda per edifici di nuova costruzione. Mape-Antique Allettamento, per gli edifici storici, è una malta da muratura resistente ai sali, a base di calce idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, per la stilatura e l'allettamento di murature "faccia a vista". MapeWall Muratura Fine, formulato invece per gli edifici di nuova costruzione, è una malta da muratura traspirante, a elevate prestazioni meccaniche, a base di calce idraulica naturale, a bassissima emissione di voc, per interventi di allettamento, anche "armati", "rincocciatura" e "scuci-cuci".


www.ilcommercioedile.it/qG0Hj

BOLDRINI VERSATILITÀ E DURATA

Prodotta da Boldrini, la serie di pennelli professionali S. 18 regolarizza l'assorbimento della pittura, senza sovraccaricare le setole e migliorando la deposizione del colore. Può essere usata con qualsiasi tipo di prodotto verniciante, sia a base acqua sia a base solvente ed è realizzata con materiali leggeri, duraturi e performanti. La serie S.18 è costituita dal plafoncino, dal plafone, dal pennello da smalto e dal pennello da termoradiatore. S. 18 mantiene invariate le sue caratteristiche per l'intero ciclo di vita e garantisce elevate prestazioni in fase di profilatura ed elevate precisione, copertura, velocità e qualità di finitura.



www.ilcommercioedile.it/VeFqz



IL COMMERCIO EDILE



WINKLER SENZA ACQUA NÉ SOLVENTI... PER APPLICAZIONI ESTREME

In casa Winkler, che festeggia i suoi trent'anni di attività al servizio dell'edilizia, nasce One, un impermeabilizzante liquido con una formulazione ideata e realizzata per applicazioni estreme su sottofondi umidi o anche bagnati, con possibilità di posa anche alle basse temperature. Grazie all'utilizzo di particolari polimeri testati e selezionati nel laboratorio ricerca e sviluppo di Winkler, One, che non contiene né acqua né solventi, offre anche un'alta resistenza alle basse e alle alte temperature e rimane perfettamente stabile anche agli shock termici. One può essere applicato su massetti in calcestruzzo anche non completamente stagionati, su pavimenti in ceramica con problemi di umidità in eccesso, tegole, legno e metallo. One è pronto all'uso e non necessita dell'aggiunta di primer; dopo il completo indurimento, la pavimentazione è perfettamente resistente al calpestio e su sottofondi rigidi come calcestruzzo e ceramica è anche possibile posizionare tavoli e sedie, senza che la superficie trattata ne risenta minimamente. One è disponibile nei colori bianco, grigio, rosso e rosso tegola, il consumo è di 1,5 kg/m² per uno spessore di circa 1 mm.



www.ilcommercioedile.it/UTB4V

WEDI PER VELOCIZZARE LE RISTRUTTURAZIONI

Wedi presenta Wedi Fundo Top il rivestimento per doccia filo-pavimento, ideale per velocizzare le ristrutturazioni degli ambienti bagno, eliminando fughe e piastrelle e facilitando l'impermeabilizzazione delle superficie perimetrali della doccia. Wedi Fundo Top è la soluzione leggera, sottile (soli 6mm), resistente, e già pronta per la posa, con un'inclinazione predefinita per lo scarico. Grazie a leggerezza e flessibilità infatti, i pannelli in polistirene estruso Wedi sono facili da trasportare, veloci da installare perché già predisposti per essere piastrellati e possono essere sagomati con un semplice cutter per realizzare originali progetti su misura. Sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni, rivestire la vasca da bagno o sostituirla con una doccia filo-pavimento di design

IL COMMERCIO EDILE

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

AERTETTO TETTO VENTILATO SENZA FORATURA DELLA MEMBRANA


Uno dei requisiti fondamentali per la posa in opera del manto di copertura a regola d'arte è la fondamentale presenza di una microventilazione per ottenere la quale, Aertetto ha brevettato i sistemi Aercoppo ed Aertegola, con cui è possibile ottenere la ventilazione dei tetti senza la foratura della membrana impermeabilizzante. Conformi alla Norma Uni 9460:2008, Aercoppo ed Aertegola sono stati studiati per la posa a secco di manti di copertura in coppi o tegole portoghesi e per la creazione contestuale di una camera di ventilazione di 600 cm[±]/m sottocoppo (con Aercoppo) e di 650 cm[±]/m sottotegola (con Aertegola), grazie all'utilizzo dei Piedini di rialzo ed ancoraggio dei coppi canale e delle tegole portoghesi e similari. Il Piedino Aertegola e Aercoppo non necessita di interventi meccanici di fissaggio sul piano di posa (la membrana impermeabilizzante del tetto). In questo modo si azzerava il rischio di danneggiamento dello strato impermeabilizzante e di quelli sottostanti.



www.ilcommercioedile.it/01ry1



diventa un lavoro alla portata di tutti, anche dei professionisti meno esperti. Wedi mette a loro disposizione sistemi collaudati che integrano già



tutte le fasi più complesse della posa, come il calcolo della pendenza o il montaggio dello scarico. Kit completi arricchiti da una installazione passo-passo e progettati per adattarsi efficacemente ad ogni bagno.



www.ilcommercioedile.it/zunYf

APRILE 2017

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.