



MAPETHERM MW RENDSZER

- Hőszigetelő táblák ragasztása:
Mapetherm Kőzetgyapotragasztó vagy **Mapetherm AR1**
- Hőszigetelő tábla: kőzetgyapot lap.
- Simítóhabarcs:
Mapetherm Kőzetgyapotragasztó vagy **Mapetherm AR1**
- Erősítő háló: lúgálló, minimum 145 g/m²-es üvegszövet háló.
- Alapozó:
Quarzolite Base Coat, Silexcolor Base Coat, Silexcolor Base Coat SP, Silancolor Base Coat színezett alapozó, a színező vakolat típusának megfelelően.
- Színező vakolat:
Quarzolite Tonachino, Quarzolite Tonachino SP, Quarzolite Graffiato, Quarzolite Tonachino Plus, Silexcolor Tonachino, Silexcolor Tonachino SP, Silexcolor Graffiato SP, Silancolor Graffiato, Silancolor AC Tonachino, Silancolor Tonachino Plus, Silancolor Tonachino, a kívánt tulajdonságoknak és megjelenésnek megfelelően.
- Kiegészítő termékek: rögzítődűbelek, hálós élvédők, indító-, dilatációs- és balkonprofilok.



● **Műszaki kiadványok**

A letöltések menüpont alatt különböző hasznos műszaki kiadványok találhatók.

MAPEI KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Tel.: 06 23 501 670
Fax 06 23 501 666
www.mapei.hu
mapei@mapei.hu



Hőszigetelés a lakásban













MAPETHERM EPS RENDSZER

- Hőszigetelő táblák ragasztása:
Mapetherm Ragasztótapasz, Mapetherm AR1, Mapetherm AR1 GG vagy **Mapetherm Kőzetgyapotragasztó**.
- Hőszigetelő tábla: méretpontos, pihentetett, 80-as szilárdságú polisztirol tábla.
- Simítóhabarcs:
Mapetherm Ragasztótapasz, Mapetherm AR1, Mapetherm AR1 GG vagy **Mapetherm Kőzetgyapotragasztó**.
- Erősítő háló: lúgálló, minimum 145 g/m²-es üvegszövet háló.
- Alapozó:
Quarzolite Base Coat, Silexcolor Base Coat, Silexcolor Base Coat SP, Silancolor Base Coat színezett alapozó, a színező vakolat típusának megfelelően.
- Színező vakolat:
Quarzolite Tonachino, Quarzolite Tonachino SP, Quarzolite Graffiato, Quarzolite Tonachino Plus, Silexcolor Tonachino, Silexcolor Tonachino SP, Silexcolor Graffiato SP, Silancolor Graffiato, Silancolor AC Tonachino, Silancolor Tonachino Plus, Silancolor Tonachino, a kívánt tulajdonságoknak és megjelenésnek megfelelően.
- Kiegészítő termékek: rögzítő dűbelek, indítóprofilok, hálós élvédők, dilatációs és balkonprofilok.



EPS homlokzati hőszigetelő rendszer

- 1** Cementes vakolat
Nivoplan  
- 2** Ragasztó
Mapetherm Ragasztótapasz  
- 3** Hőszigetelő lemez
Mapetherm EPS
- 4** Simító habarcs
Mapetherm Ragasztótapasz  
- 5** Erősítő háló: lúgálló, minimum 145 g/m²-es
üvegszövet háló
Mapetherm Net
- 6** Színezett akril alapozó
Quarzolite Base Coat
- 7** Színezett akril vakolat
Quarzolite Graffiato 1,2 vagy 1,8 mm  



Mapetherm Tile System nagyméretű vékony porcelán lapok homlokzati hőszigetelésre fektetéséhez

- 1 Régi falazat
- 2 Vakolat
Nivoplan  
- 3 Ragasztó
Mapetherm AR1 GG
- 4 Hőszigetelő lemez
Mapetherm EPS
- 5 Simító habarcs
Planitop HDM Maxi    
- 6 Üvegszövet háló
Mapegrid G 120
- 7 Dűbelek
Mapetherm STR-U2G
- 8 Simító habarcs
Planitop HDM Maxi    
- 9 Ragasztó
Ultralite S2    
- 10 Vékony porcelán lapok
- 11 Fugázó
Ultracolor Plus   
- 12 Rugalmas hézagkitöltő
Mapesil LM  



Kőzetgyapot homlokzati hőszigetelő rendszer

- 1** Simító habarcs
Mapetherm Kőzetgyapotragasztó
- 2** Ragasztó
Mapetherm Kőzetgyapotragasztó
- 3** Hőszigetelő lemez
Mapetherm Kőzetgyapot
- 4** Simító habarcs
Mapetherm Kőzetgyapotragasztó
- 5** Erősítő háló: lúgálló, minimum 145 g/m²-es üvegszövet háló
Mapetherm Net
- 6** Simító habarcs
Mapetherm Kőzetgyapotragasztó
- 7** Színezett szilikát alapozó
Quarzolite Base Coat
- 8** Szilikát vakolat
Quarzolite Tonachino





Gyors rendszer károsodott hőszigetelő rendszer javítására és karbantartására

1 Meglévő repedezett hőszigetelő rendszer

2 Alapozó
Malech

3 Simító habarcs
Mapetherm Flex RP 1,5 mm



4 Erősítő háló: lúgálló, minimum 145 g/m²-es üvegszövet háló.
Mapetherm Net

5 Simító habarcs
Mapetherm Flex RP 1,5 mm



6 Fedővakolat
Elastocolor Tonachino Plus

