



# Ultratop® System

Cementkötésű  
padlórendszerek



[www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)  
**MAPEI®**

RAGASZTÓK • FUGÁZÓK • ÉPÍTÉSKÉMIAI TERMÉKEK

# Természetes hatású Ultratop® System

Alkalmos ipari és lakossági decor padlók készítésére



## HASZNÁLAT

- Alapozó felhordása.
- **Ultratop** felhordása.
- Bevonat felhordása (póruszárás).
- Viaszozás.

## SZÜKSÉGES TERMÉKEK

### • Alapozó

**Primer SN**  
vagy  
**Primer G**  
vagy  
**Mapeprim SP**

### • Padló

**Ultratop**

### • Bevonat

**Mapefloor Finish 50**  
vagy  
**Mapefloor Finish 52 W**

### • Viasz

**Mapelux Opaca**  
vagy  
**Mapelux Lucida**

## Különösen alkalmas a következő beltéri helyiségek padlójaként:

- Ipari létesítmények gyártásra és raktározásra használt területei.
- Bevásárlóközpontok gyalogos forgalmú, valamint áruk tárolására és mozgatására használt területei.
- Nagy áruházak gyalogos forgalmú területei.

## Alkalmos még a következő helyiségekben:

- Üzlethelyiségek értékesítésre használt területei és tárolóhelyiségei.
- Éttermek bármilyen területei.
- Lakások bármilyen szobái.

## Tulajdonságok és előnyök:

- Felhordható kézzel vagy géppel 5 és 40 mm rétegvastagságok között.
- A betonpadlóhoz hasonló, tökéletesen sima felületeket biztosít, színvariáció lehetséges.
- Gyorsszáradású, ezért nagyon hamar lehet a felületképzést kialakítani.
- Zsugorodáskompenzált.
- Végleges padlóbevonat, mely magas kopásállósággal bír
- Az elkészült felületet **Mapelux Lucida** vagy **Mapelux Opaca** viaszokkal kezeljük.



# Csiszolt hatású Ultratop® System

Csiszolt padlókhöz



## HASZNÁLAT

- Alapozó felhordása.
- **Ultratop** felhordása.
- Száraz durvacsiszolás.
- **Ultratop Stucco** felhordása.
- Szárazcsiszolás
- Bevonat felhordása.
- Viaszozás.

## SZÜKSÉGES TERMÉKEK

### • Alapozó

**Primer SN**  
vagy  
**Primer G**  
vagy  
**Mapeprim SP**

### • Padló

**Ultratop**  
**Ultratop Stucco**  
**Keraseal**  
vagy  
**Mapefloor Finish 50**  
vagy  
**Mapefloor Finish 52 W**

### • Viasz

**Mapelux Opaca**  
vagy  
**Mapelux Lucida**

## Különösen alkalmas a következő beltéri helyiségek padlójaként:

- *Bemutatótermek* bármilyen területei.
- Üzlethelyiségek értékesítésre használt területei.
- Éttermek bármilyen területei.
- Lakások bármilyen szobái.

## Alkalmas még a következő helyiségekben:

- Bevásárlóközpontok gyalogos forgalmú területei.

## Tulajdonságok és előnyök:

- Felhordható kézzel vagy géppel 10 és 40 mm rétegvastagságok között.
- Zsugorodáskompenzált.
- Szárazon csiszolható az **Ultratop** felhordása után kb. 2 nap múlva.
- A szárazcsiszolás megjeleníti az **Ultratop**-hoz adott adalékszereket.
- Tökéletesen sík, sima, tükröződő felületeket biztosít.
- Különböző színű **Ultratop**-okat lehet egymás mellé felhordani, ezért a belsőépítész kreativitását teljesen kifejezheti.
- A padlódekorációs formatervezői megoldások végtelen lehetősége a funkciók tulajdonságok megváltoztatása nélkül.
- Az elkészült felületet **Mapelux Lucida** vagy **Mapelux Opaca** viaszokkal kezeljük.



# Terrazzo hatású Ultratop® System

„Velencei műkő” típusú csiszolt padlókhöz



## HASZNÁLAT

- Alapozó felhordása.
- **Dynastone Color**-ral bekevert **Ultratop** felhordása.
- Száraz durvacsiszolás.
- **Ultratop Stucco** felhordása.
- Szárazcsiszolás.
- Bevonat felhordása.
- Viaszozás.

## SZÜKSÉGES TERMÉKEK

### • Alapozó

**Primer SN**  
vagy  
**Primer G**  
vagy  
**Maprim SP**

### • Padló

**Ultratop**  
**Dynastone Color**  
**Ultratop Stucco**

### • Bevonat

**Keraseal**

### • Viasz

**Mapelux Opaca**  
vagy  
**Mapelux Lucida**

## Különösen alkalmas a következő beltéri helyiségek padlójaként:

- Lakások bármilyen szobái.
- Irodák bármilyen helyiségei.
- Üzlethelyiségek értékesítésre használt területei.
- *Bemutatóterem*ek bármilyen területei.
- Éttermek bármilyen területei.
- Múzeumok és színházak közönsége által használt területei.

## Tulajdonságok és előnyök:

- Felhordható kézzel vagy géppel 15 és 40 mm rétegvastagságok között.
- Szárazon csiszolható az **Ultratop** és **Dynastone Color** keverék felhordása után kb. 2 nap múlva.
- A szárazcsiszolás megjeleníti az **Dynastone Color** adalékanyagok gömbölyded formáinak esztétikai hatását, és kiemeli a termék tökéletes fizikai-kémiai együttműködését az **Ultratop**-pal.
- A csiszolás tökéletesen sík, sima, tükröződő felületeket biztosít, amelyek megjelenése megegyezik a „terrazzo alla veneziana – velencei műkő” padlókhöz.
- Ha különböző színű **Dynastone Color**-t használnak, akkor egyedi, innovatív és eredeti padlóburkolatot lehet kialakítani.
- **Keraseal** felületképzés után a padló **Mapelux Lucida** vagy **Mapelux Opaca** viaszokkal kezelhető a könnyebb tisztíthatóság és a karbantarthatóság miatt.



Az **Ultratop System** egy sor különleges termékből áll az önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs kialakítására ipari és lakossági környezetekben.

A rendszer különleges alapozókból, az Ultratop-ból és különlegesen kifejlesztett bevonatokból áll a padló védelme, és a felület változatos esztétikai kialakítási lehetőségű hatása miatt.

A rendszer főterméke az **Ultratop**, amely ultragyors szilárdulású, önterülő, aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs. Kézzel vagy géppel könnyen felhordható, és 6 különböző színben kerül forgalomba.

Amikor önmagában használja olyan ipari padló készítésére, amelynek a funkcionalitás a legfontosabb tulajdonsága, kezelje az **Ultratop**-ot átlátszó vagy színes bevonattal, illetve a jó védelmet adó és kopásállóságot növelő **Mapefloor** termékcsalád bevonataival.

E helyett dekoratív padlókat is készíthet magánépítmenyi, bemutatótermi, üzlethelyiségek, stb. környezetekben az **Ultratop** szárazon csiszolásával a természetes kőhöz hasonló megjelenése miatt, illetve a habarcs bekeverhető a MAPEI Kutatólaboratóriumaiban kifejlesztett összetételű **Dynastone Color** dekorációs adalékanyagok sorozatával, amelyek tökéletesen együtdolgoznak az önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarccsal, széles színválasztékban és gömbölyded formáikkal kerülnek forgalomba, és csiszolás után a megjelenés megegyezik a „terrazzo alla veneziana – velencei műkő” padlókkal.

## Ultratop® színválaszték

Az **Ultratop** 6 különböző, felhasználásra kész színben kerül forgalomba. A padlók színei nem mindig egységesek, jellemzően a cementbázisú termékekre. A **Mapefloor Finish 50** kezelés után a padló nedves megjelenése nedves hatású lesz, amíg a **Mapefloor Finish 52 W** kezelésnek nincs színező hatása.

Javasoljuk, hogy végezzen előzetes próbát a használat előtt.



Fehér




Világosszürke




Standard



Bézs




Vörös




Antracit

## Dynastone® Color színválaszték


A **Dynastone Color** adalékanyagok 7 különböző színben kerül forgalomba. A „terrazzo alla veneziana – velencei műkő” padlókhöz hasonló csiszolt padlók készítéséhez különböző színű adalékanyagokat lehet bekeverni az **Ultratop** kopásálló, önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarccsal, amely szintén széles színválasztékban kerül forgalomba, hogy a megjelenések végtelen színválasztéka legyen lehetséges.




Fehér




Sárga




Narancssárga




Piros



Barna



Kék



Zöld

Megjegyzés: a színválasztékban jelzett színek jellemző színárnyalatok, és változhatnak a nyomdai lehetőségek függvényében.



**MAPEI Kft.**

2040 Budaörs, Sport utca 2.

Tel. +36/23-501-670

Fax +36/23-501-666

Internet: [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)

E-mail: [mapei@mapei.hu](mailto:mapei@mapei.hu)

