

Vízszigetelő
lemezek



POLYGLASS Q

MAPEI

Aggiunge valore!

ADESO®
öntapadó
lemezek



POLYGLASS Q

MAPEI

Aggiunge valore!

REOXTHENE
technológia



**REOXTHENE
TECHNOLOGY**

POLYGLASS Q

MAPEI

Aggiunge valore!

Kiegészítő
termékek

**PRODOTTI
SPECIALI**

POLYGLASS Q

MAPEI

Aggiunge valore!

Szintetikus vízszigetelő
lemezek

TPO/FPO
PVC/P

Mapeplan®

POLYGLASS Q

MAPEI

Aggiunge valore!



POLYGLASS TERMÉKEK

Érvényes: 2018. augusztus 1-től



MAPEI Kft.

2040 Budaörs, Sport u. 2.

Tel.: +36 23 501 670 | Fax: +36 23 501 666

www.mapei.hu | mapei@mapei.hu

TARTALOMJEGYZÉK

| Termék | Oldal | Termék | Oldal |
|---|-------|--|-------|
| ACRIPLAST | 6 | MAPEPLAN TPO járásáv | 11 |
| ADEPUR S | 5 | MAPEPLAN TPO kúpos sarok | 11 |
| ADESOGUARD (SBS) alépitményszigetelő lemez | 4 | MAPEPLAN TPO kúpus gallér | 12 |
| ANTIRADICE E (SBS) gyökérálló lemez | 3 | MAPEPLAN TPO lezáró profil | 11 |
| ANTIRADICE PE (APP) gyökérálló lemez | 3 | MAPEPLAN TPO oldalkifolyó | 12 |
| BITULIGHT | 4 | MAPEPLAN TPO páraszellőző | 11 |
| BUTYLSTRIP | 5 | MAPEPLAN TPO rögzítő profil | 11 |
| ELASTOBOND S6 PREMIUM | 3 | MAPEPLAN TPO szegélyprofil | 11 |
| ELASTOFLEX HP (SBS) hídpályaszigetelő lemez | 3 | MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó | 12 |
| ELASTOFLEX SA PREMIUM (SBS) | 4 | MAPEPLAN TPO tisztítófolyadék | 11 |
| ELASTOFLEX SA P (SBS) | 4 | MAPEPLAN TPO univerzális gallér | 12 |
| EVOLIGHT S | 4 | MAPEPLAN TPO varrat aktiváló | 11 |
| FLEXO S6 PREMIUM | 3 | MAPEPLAN TPO zsinór | 11 |
| HAJLATÉK | 5 | MAPEPLAN T WT | 10 |
| HOSSZÚSZÁRÚ TETŐÖSSZEFOLYÓ | 5 | MAPEPLAN UG | 6 |
| IDROPLAST | 6 | MAPEPLAN WT | 6 |
| IDROPRIMER | 5 | MINERAL FIX | 5 |
| KÖNYÖK OLDALKIFOLYÓHOZ | 5 | OMEGA JOINT | 5 |
| LOMBKOSÁR | 5 | PALAÖRLEMÉNY | 5 |
| MAPEPLAN ADS | 7 | PÁRASZELLŐZŐ ALSÓ IDOM | 5 |
| MAPEPLAN B | 6 | PÁRASZELLŐZŐ IDOM + FEDÉL | 5 |
| MAPEPLAN D | 7 | PLANA P | 3 |
| MAPEPLAN EVO SK | 7/11 | PLANA P PREMIUM | 3 |
| MAPEPLAN HY 20 | 6 | POLYBASE páratechnikai lemez | 3 |
| MAPEPLAN lombkosár | 8/12 | POLYCART C GR. | 5 |
| MAPEPLAN M | 6 | POLYCEM | 6 |
| MAPEPLAN PE | 7 | POLYCOAT | 5 |
| MAPEPLAN PROTECTION PVC | 7 | POLYCOLL | 5 |
| MAPEPLAN PVC álkorc profil | 9 | POLYDREN | 7/11 |
| MAPEPLAN PVC belső hajlatrögzítő profil | 7 | POLYDREN PP | 7 |
| MAPEPLAN PVC egyvázoros szegélyprofil | 7 | POLYFIX | 5 |
| MAPEPLAN PVC éltömítő adagoló | 7 | POLYFLEX HP (APP) hídpályaszigetelő lemez | 3 |
| MAPEPLAN PVC éltömítő folyadék | 7 | POLYFLEX LIGHT | 4 |
| MAPEPLAN PVC fallezáró profil | 7 | POLYFOND KIT | 5 |
| MAPEPLAN PVC fóliabádóg | 7 | POLYFOND KIT DRAIN | 5 |
| MAPEPLAN PVC gallér | 8 | POLYOXID | 5 |
| MAPEPLAN PVC hullámos sarok | 8 | POLYPRIMER | 5 |
| MAPEPLAN PVC járásáv | 7 | POLYPRIMER HP45 PROFESSIONAL | 5 |
| MAPEPLAN PVC kúpos gallér | 8 | POLYSEAL | 6 |
| MAPEPLAN PVC kúpos sarok | 8 | POLYSTICK TU PLUS (APP) | 4 |
| MAPEPLAN PVC külső hajlatrögzítő profil | 7 | POLYVAP Radonshield párazáró lemez | 3 |
| MAPEPLAN PVC oldalkifolyó | 9 | POLYVAP SA (SBS) párazáró lemez ÚJ TERMÉK | 4 |
| MAPEPLAN PVC páraszellőző | 8 | POLYVENT | 5 |
| MAPEPLAN PVC peremes szegélyprofil | 7 | POLYVER ACRIL | 6 |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó | 8 | POLYVER ALU | 6 |
| MAPEPLAN PVC tisztítófolyadék | 7 | PRONTO | 5 |
| MAPEPLAN PVC univerzális gallér | 8 | SPIDER P (APP) | 4 |
| MAPEPLAN PVC zsinór | 7 | SPIDER P PREMIUM (APP) | 4 |
| MAPEPLAN rögzítő sín | 7/11 | SZŐGLETES OLDALKIFOLYÓ | 5 |
| MAPEPLAN T Af | 10 | TETŐÖSSZEFOLYÓ | 5 |
| MAPEPLAN T B | 10 | TREND HS | 3 |
| MAPEPLAN T D | 11 | TREND VS | 3 |
| MAPEPLAN T I | 10 | | |
| MAPEPLAN T M | 10 | | |
| MAPEPLAN TPO fóliabádóg | 11 | | |
| MAPEPLAN TPO gallér | 11/12 | | |
| MAPEPLAN TPO hullámos sarok | 11 | | |

BITUMENES LEMEZEK

| Terméknév | Termékkód | Hideghajlít- hatóság (°C) | Felső bevonat | Alsó bevonat | vastagság / m ² -tömeg | tekercs / raklap | tekercs hossz | tekercs tömeg (kg) | Nettó listaár (Ft/m ²) | Bruttó listaár (Ft/m ²) |
|--|-------------|------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| SBS MODIFIKÁLT LEMEZEK, CSAPADÉK- ÉS TALAJVÍZ ELLENI SZIGETELÉSRE | | | | | | | | | | |
| ELASTOBOND S6 PREMIUM Szakítószilárdság: 800/700N Szakadási nyúlás: 40% | 76309130001 | -20 | fólia | fólia | 3 mm | 28 | 10 | 37 | 1542 | 1959 |
| | 76309140001 | | fólia | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 50 | 1850 | 2350 |
| | 76309145001 | | pala | fólia | 4,5 kg palás | 23 | 10 | 45 | 1652 | 2098 |
| | 76309150001 | | pala | fólia | 5 kg palás | 25 | 10 | 50 | 1759 | 2234 |
| FLEXO S6 PREMIUM Szakítószilárdság: 800/600N Szakadási nyúlás: 40% | 76315230001 | -15 | fólia | fólia | 3 mm | 28 | 10 | 39 | 1 220 | 1 549 |
| | 76315240001 | | fólia | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 53 | 1 460 | 1 854 |
| | 76315245001 | | pala | fólia | 4,5 kg palás | 23 | 10 | 45 | 1 360 | 1 727 |
| | 76315250001 | | pala | fólia | 5 kg palás | 23 | 10 | 50 | 1 470 | 1 867 |
| | 76315250003 | | pala | fólia | 5 mm palás | 23 | 8 | 54 | 1 880 | 2 388 |
| | 76315250002 | | pala | filc | 5 mm palás | 23 | 8 | 54 | 2 139 | 2 717 |
| APP MODIFIKÁLT LEMEZEK, CSAPADÉK- ÉS TALAJVÍZ ELLENI SZIGETELÉSRE | | | | | | | | | | |
| PLANA P PREMIUM Szakítószilárdság: 800/600N Szakadási nyúlás: 40% | 76327230001 | -10 | homok | fólia | 3 mm | 28 | 10 | 37 | 1 220 | 1 549 |
| | 76327240001 | | homok | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 51 | 1 460 | 1 854 |
| | 76327245001 | | pala | fólia | 4,5 kg palás | 23 | 10 | 45 | 1 360 | 1 727 |
| | 76327250001 | | pala | fólia | 5 kg palás | 23 | 10 | 50 | 1 470 | 1 867 |
| | 76327250002 | | pala | fólia | 5 mm palás | 23 | 8 | 54 | 1 880 | 2 388 |
| PLANA P Szakítószilárdság: 700/500N Szakadási nyúlás: 40% | 76327030004 | -10 | homok | fólia | 3 mm | 28 | 10 | 37 | 1125 | 1428 |
| | 76327040003 | | homok | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 51 | 1357 | 1723 |
| | 76327145002 | | pala | fólia | 4,5 kg palás | 23 | 10 | 45 | 1191 | 1512 |
| | 76327150002 | | pala | fólia | 5 kg palás | 25 | 8 | 50 | 1313 | 1667 |
| TREND HS Szakítószilárdság: 400/300N Szakadási nyúlás: 35% | 76347040001 | -5 | homok | fólia | 4 kg | 28 | 10 | 40 | 959 | 1217 |
| | 76347040006 | | homok | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 53 | 1145 | 1454 |
| | 76347140016 | | pala | fólia | 4 kg palás | 25 | 10 | 40 | 962 | 1221 |
| | 76347145006 | | pala | fólia | 4,5 kg palás | 23 | 10 | 45 | 1033 | 1312 |
| | 76347150002 | | pala | fólia | 5 kg palás | 20 | 10 | 50 | 1124 | 1427 |
| TREND VS Szakítószilárdság: 300/200N Szakadási nyúlás: 4% | 76349030001 | -5 | homok | fólia | 3 kg | 36 | 10 | 30 | 642 | 816 |
| | 76349040001 | | homok | fólia | 4 kg | 28 | 10 | 40 | 783 | 994 |
| | 76349040003 | | homok | fólia | 4mm | 23 | 10 | 52 | 1007 | 1279 |
| | 76349135001 | | pala | fólia | 3,5kg palás | 28 | 10 | 35 | 749 | 951 |
| | 76349140001 | | pala | fólia | 4kg palás | 25 | 10 | 40 | 795 | 1010 |
| LEMEZEK SPECIÁLIS FELHASZNÁLÁSRA | | | | | | | | | | |
| ANTIRADICE E (SBS) gyökérálló lemez Szakítószilárdság: 500/400N Szakadási nyúlás: 40% | 76302040001 | -20 | homok | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 53 | 1897 | 2410 |
| ANTIRADICE PE (APP) gyökérálló lemez Szakítószilárdság: 600/500N Szakadási nyúlás: 35% | 76351040001 | -10 | homok | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 53 | 1685 | 2140 |
| POLYVAP Radonshield párazáró lemez Szakítószilárdság: 500/200N Szakadási nyúlás: 30% | 76339030002 | -10 | homok | fólia | 3 kg | 30 | 10 | 30 | 1267 | 1610 |
| | 76339030003 | | homok | fólia | 3 mm | 28 | 10 | 36 | 1430 | 1816 |
| POLYBASE páratechnikai lemez Szakítószilárdság: 600/250N Szakadási nyúlás: 4% | 76331020001 | -10 | homok | filc | 2 mm | 25 | 15 | 41 | 962 | 1221 |
| | 76331030001 | -10 | homok | filc | 3 mm | 25 | 10 | 41 | 1201 | 1526 |
| POLYFLEX HP (APP) hidpályaszigetelő lemez Szakítószilárdság: 1200/1000N Szakadási nyúlás: 50% | 76337040002 | -20 | homok | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 44 | 1899 | 2412 |
| | 76337050001 | | homok | fólia | 5 mm | 23 | 10 | 46 | 2258 | 2867 |
| ELASTOFLEX HP (SBS) hidpályaszigetelő lemez Szakítószilárdság: 1200/1000N Szakadási nyúlás: 50% | 76311240001 | -20 | homok | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 47 | 2021 | 2567 |
| | 76311250001 | | homok | fólia | 5 mm | 23 | 8 | 47 | 2441 | 3100 |

BITUMENES LEMEZEK

| Terméknév | Termékkód | Hideghajlít- hatóság (°C) | Felső bevonat | Alsó bevonat | vastagság / m ² -tömeg | tekercs / raklap | tekercs hossz | tekercs tömeg (kg) | Nettó listaár (Ft/m ²) | Bruttó listaár (Ft/m ²) |
|---|---------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| REOXTHENE TECHNOLÓGIÁS LEMEZEK LAPOSTETŐK CSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIGETELÉSÉRE | | | | | | | | | | |
| POLYFLEX LIGHT Szakítószilárdság: 800/600N Szakadási nyúlás: 50% | 76109040001 | -20 | homok | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 38 | 1941 | 2466 |
| | 76109050003 | | pala | fólia | 5 mm palás | 16 | 10 | 46 | 2065 | 2623 |
| EVOLIGHT S Szakítószilárdság: 700/500N Szakadási nyúlás: 40% | 76105230001 | -10 | homok | fólia | 3 mm | 28 | 10 | 27 | 1428 | 1814 |
| | 76105240001 | | homok | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 35 | 1588 | 2016 |
| | 76105245002 | | pala | fólia | 4,5 mm palás | 23 | 10 | 41 | 1597 | 2029 |
| BITULIGHT Szakítószilárdság: 550/400N Szakadási nyúlás: 35% | 76101030001 | -5 | homok | fólia | 3 mm | 28 | 10 | 26 | 1224 | 1555 |
| | 76101040001 | | homok | fólia | 4 mm | 23 | 10 | 33 | 1495 | 1899 |
| | 76101040003 | | pala | fólia | 4 mm palás | 25 | 10 | 35 | 1418 | 1800 |
| ADESO ÖNTAPADÓ LEMEZEK, CSAPADÉK- ÉS TALAJVÍZ ELLENI SZIGETELÉSRE | | | | | | | | | | |
| ELASTOFLEX SA P (SBS) Szakítószilárdság: 400/300N Szakadási nyúlás: 35% | 76203020002 | -20 | fólia | szilikon fólia | 2 mm | 20 | 15 | 36 | 1457 | 1851 |
| | 76203035003 | | pala | szilikon fólia | 3,5 kg palás | 20 | 10 | 35 | 1667 | 2118 |
| ELASTOFLEX SA PREMIUM (SBS) Szakítószilárdság: 800/500N Szakadási nyúlás: 50% | 76203020006 | -20 | fólia | szilikon fólia | 2 mm | 20 | 15 | 35 | 1639 | 2082 |
| | 76203035012 | | pala | szilikon fólia | 3,5 kg palás | 20 | 10 | 35 | 1808 | 2296 |
| SPIDER P (APP) Szakítószilárdság: 400/300N Szakadási nyúlás: 35% | 76208020001 | -10 | fólia | szilikon fólia | 2 mm | 20 | 15 | 40 | 1453 | 1846 |
| | 76208035002 | | pala | szilikon fólia | 3,5 kg palás | 20 | 10 | 35 | 1568 | 1991 |
| SPIDER P PREMIUM (APP) Szakítószilárdság: 800/500N Szakadási nyúlás: 50% | 76208020003 | -10 | fólia | szilikon fólia | 2 mm | 20 | 15 | 38 | 1591 | 2020 |
| | 76208035007 | | pala | szilikon fólia | 3,5 kg palás | 20 | 10 | 35 | 1772 | 2251 |
| POLYVAP SA (SBS) párazáró lemez Szakítószilárdság: 500/200N Szakadási nyúlás: 4% | 76207001001 | -25 | szilikonfólia | szilikon fólia | 2 mm | 20 | 15 | 31 | 1843 | 2340 |
| | 76207020001 ÚJ TERMÉK | | homok | szilikon fólia | 2 mm | 20 | 15 | 31 | 1554 | 1974 |
| POLYSTICK TU PLUS (APP) Szakítószilárdság: 300/200N Szakadási nyúlás: 3% | 76206001001 | -10 | filc | szilikon fólia | 2 mm | 20 | 20 | 36 | 1322 | 1 679 |
| ADESOGUARD (SBS) alépitményszigetelő lemez Szakítószilárdság: 500/200N Szakadási nyúlás: 30% | 76201101001 | -25 | HDPE | szilikon fólia | 1,8 mm | 20 | 15 | 30 | 1843 | 2340 |

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

| Terméknév | Leírás | Termékkód | Egység | Nettó listaár (Ft) | Bruttó listaár (Ft) |
|--|--|-------------|----------------|--------------------|---------------------|
| HAJLATÉK 1,0 m/db | Ragasztott kőzetgyapot hajlaték, negatív falcsatlakozásokhoz. | 76531055050 | fm | 920 | 1 168 |
| POLYCARD C GR. 300 1x20 m | Papírbetétes, bitumenes lemez - elválasztó réteg kialakítására, kenhető bitumenes szigetelés erősítésére | 76532010001 | m ² | 262 | 332 |
| POLYCARD C GR. 500 1x20 m | | 76532010002 | m ² | 364 | 462 |
| POLYVENT 1x20 m | Perforált páratechnikai bitumenes lemez, felújító bitumenes lemez szigetelések alá | 76532025001 | m ² | 670 | 850 |
| POLYFOND KIT 2x20 m | Dombornyomott hdpe lemez, védő és/vagy szivárgó réteg kialakítására | 76533010200 | m ² | 419 | 532 |
| POLYFOND KIT 1,5x20 m | | 76533010150 | m ² | 419 | 532 |
| POLYFOND KIT 1x20 m | | 76533010100 | m ² | 419 | 532 |
| POLYFOND KIT DRAIN 2x20 m | Filckasírozott dombornyomott hdpe lemez, védő és/vagy szivárgó réteg kialakítására | 76533005002 | m ² | 1 025 | 1 302 |
| TETŐÖSSZEFOLYÓ 60 mm | Vízvezető idom bitumenes lemezzel készült szigeteléshez | 76502008007 | db | 1 766 | 2 243 |
| TETŐÖSSZEFOLYÓ 80 mm | | 76502008009 | db | 2 048 | 2 601 |
| TETŐÖSSZEFOLYÓ 100 mm | | 76502008001 | db | 2 250 | 2 857 |
| TETŐÖSSZEFOLYÓ 125 mm | | 76502008003 | db | 2 531 | 3 214 |
| TETŐÖSSZEFOLYÓ 140 mm | | 76502008004 | db | 3 937 | 5 000 |
| HOSSZÚSZÁRÚ TETŐÖSSZEFOLYÓ 80 mm | Vízvezető idom bitumenes lemezzel készült szigeteléshez | 76502007003 | db | 5 838 | 7 414 |
| HOSSZÚSZÁRÚ TETŐÖSSZEFOLYÓ 100 mm | | 76502007004 | db | 6 524 | 8 286 |
| HOSSZÚSZÁRÚ TETŐÖSSZEFOLYÓ 125 mm | | 76502007001 | db | 7 503 | 9 528 |
| HOSSZÚSZÁRÚ TETŐÖSSZEFOLYÓ 140 mm | | 76502007002 | db | 8 379 | 10 641 |
| SZÖGLETES OLDALKIFOLYÓ 90 mm | Vízvezető idom bitumenes lemezzel készült szigeteléshez | 76502006001 | db | 4 589 | 5 828 |
| KÖNYÖK OLDALKIFOLYÓHOZ | Vízvezető idom bitumenes lemezzel készült szigeteléshez | 76502020002 | db | 985 | 1 251 |
| PÁRASZELLŐZŐ IDOM + FEDÉL | Páraszellőző idom bitumenes lemezzel készült szigeteléshez | 76502015001 | db | 596 | 757 |
| PÁRASZELLŐZŐ ALSÓ IDOM | Páraszellőző idom bitumenes lemezzel készült szigeteléshez | 76502011001 | db | 236 | 300 |
| LOMBKOSÁR | Univerzális lombkosár tetőösszefolyó idomokhoz | 76501018006 | db | 506 | 642 |
| OMEGA JOINT 0,35x25 m | Dilatációs szalag bitumenes lemezzel készült szigeteléshez | 76501010001 | fm | 9 550 | 12 129 |
| BUTYLSTRIP 200 mm 0,2x10 m | Alumínium fóliával kasírozott, öntapadó hézagtömítő szalag | 76525010200 | fm | 861 | 1 094 |
| BUTYLSTRIP 50 mm 0,05x10 m | | 76525010050 | fm | 225 | 285 |
| PALAÖRLEMÉNY 30 kg/zsák | Természetes palaörlemény bitumenes kifolyásokhoz, javításokhoz | 76501011002 | kg | 169 | 215 |
| FOLYÉKONY TERMÉKEK | | | | | |
| ADEPUR S 5,5 kg | Egykomponensű poliuretán ragasztó, filces lemezek és hőszigetelő lapok rögzítésére. Anyagszükséglet: 200-250 g/m ² | 7269006 | kg | 2 981 | 3 786 |
| POLYFIX 25 kg | Oldószer tartalmú bitumenes ragasztó, hőszigetelő lapok betonhoz vagy bitumenes lemezhez történő ragasztására. Anyagszükséglet: 500-600 g/m ² | 7270725 | kg | 1 209 | 1 536 |
| POLYCOLL 25 kg | Oldószer tartalmú, bitumenes ragasztó, modifikált bitumenes lemezek hidegragasztására. Anyagszükséglet: 1 kg/m ² | 7269725 | kg | 1 327 | 1 685 |
| MINERAL FIX 18 kg | Palaörlemény megkötésére alkalmas vízbázisú rögzítő lakk. Anyagszükséglet: 100-200 g/m ² | 7260818 | kg | 848 | 1 077 |
| POLYOXID 25 kg | Tömbösített bitumen vízszigetelésre, betonfugák tömítésére. | 7268525 | kg | 748 | 950 |
| PRONTO 25 kg | Bitumenes ásványi örlemény, útfelületek hibáinak javítására. Anyagszükséglet: 16 kg/cm ² | 7268725 | kg | 119 | 152 |
| POLYPRIMER 5 I | Oldószer tartalmú, bitumenes kellősítő | 7270005 | liter | 990 | 1 257 |
| POLYPRIMER 10 I | Anyagszükséglet: 200-300 g/m ² | 7270010 | liter | 896 | 1 138 |
| POLYPRIMER 20 I | | 7270020 | liter | 766 | 973 |
| POLYPRIMER 200 I | | 7270076 | liter | 686 | 871 |
| POLYPRIMER HP45 PROFESSIONAL 20 I | Kiemelkedő minőségű, megnövelt szárazanyagtartalmú, oldószeres, bitumenes kellősítő. Anyagszükséglet: 200-300 g/m ² | 7270220 | liter | 988 | 1 255 |
| IDROPRIMER 5 I | Vizes bázisú, bitumenes kellősítő. Anyagszükséglet: 200-300 g/m ² | 7268005 | liter | 871 | 1 107 |
| IDROPRIMER 20 I | | 7268020 | liter | 645 | 819 |
| POLYCOAT 5 kg | Vizes bázisú, bitumenes védőbevonat, alapok talajpára elleni szigetelésére. Anyagszükséglet: 800-1000 g/m ² /réteg | 7261005 | kg | 833 | 1 058 |
| POLYCOAT 20 kg | | 7261020 | kg | 613 | 778 |

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

| Terméknév | Leírás | Termékkód | Egység | Nettó listaár (Ft) | Bruttó listaár (Ft) |
|----------------------------------|---|-----------|--------|--------------------|---------------------|
| POLYSEAL 280 ml | Oldószer tartalmú, bitumenes tömítő-ragasztó, szegélyek és hézagok tömítésére valamint idomok ragasztására. Kinyomópisztolyos kiszerezés. | 7271091 | db | 1 463 | 1 858 |
| POLYCEM 1 kg | Oldószer tartalmú, bitumenes tömítő-ragasztó, szegélyek és hézagok tömítésére valamint idomok ragasztására. Anyagszükséglet: 1-1,5 kg/m ² | 7269501 | kg | 1 833 | 2 328 |
| POLYCEM 5 kg | | 7269505 | kg | 1 248 | 1 585 |
| ACRIPLAST 5 kg | Oldószer tartalmú, elasztomer-bitumenes folyékony szigetelő anyag talajnedvesség vagy csapadékvíz elleni szigetelésre. Anyagszükséglet: 900-1000 g/m ² /réteg | 7260105 | kg | 1 799 | 2 285 |
| ACRIPLAST 20 kg | | 7260120 | kg | 1 564 | 1 986 |
| IDROPLAST 5 kg | Vizes bázisú, elasztomer-bitumenes folyékony szigetelő anyag talajnedvesség vagy csapadékvíz elleni szigetelésre. Anyagszükséglet: 900-1000 g/m ² /réteg | 7260505 | kg | 1 598 | 2 029 |
| IDROPLAST 20 kg | | 7260520 | kg | 1 339 | 1 701 |
| POLYVER ALU 5 l | Bitumen és alumínium por tartalmú, oldószeres védő bevonat, régi és új bitumenes lemezzel készült szigetelések uv sugárzás elleni védelmére. Anyagszükséglet: 150-250 g/m ² /réteg | 7274505 | liter | 2 502 | 3 177 |
| POLYVER ALU 20 l | | 7274520 | liter | 2 152 | 2 733 |
| POLYVER ACRIL fehér 5 kg | Vizes bázisú védő bevonat, bitumenes szigetelések uv sugárzás elleni védelmére. Anyagszükséglet 100-200 g/m ² /réteg | 7273605 | kg | 1 508 | 1 915 |
| POLYVER ACRIL fehér 25 kg | | 7273025 | kg | 1 204 | 1 529 |

PVC-P SZINTETIKUS VÍZSZIGETELŐ LEMEZEK

| Terméknév | Leírás | Termékkód | Eladási egység | Méret m / tekercs | Tömeg kg / m ² | m ² / tekercs | m ² / raklap | kg / raklap | Nettó egységár (Ft/m ²) | Bruttó listaár (Ft/m ²) |
|--------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| MAPEPLAN M 12 T1 1,2 mm | PVC-P lemezek mechanikai rögzítéssel, Broof (T1) minősítéssel | 76624012005 | m ² | 1,60x20 | 1,5 | 32 | 448 | 729 | 1 739 | 2 209 |
| MAPEPLAN M 12 T1 1,2 mm | | 76624012007 | m ² | 2,10x25 | 1,5 | 52,5 | 735 | 1176,6 | 1 739 | 2 209 |
| MAPEPLAN M 15 T1 1,5 mm | | 76624015014 | m ² | 1,60x20 | 1,8 | 32 | 448 | 903,6 | 1 850 | 2 350 |
| MAPEPLAN M 15 T1 1,5 mm | | 76624015017 | m ² | 2,10x20 | 1,8 | 42 | 588 | 1176,6 | 1 850 | 2 350 |
| MAPEPLAN M 18 T1 1,8 mm | | 76624018004 | m ² | 1,60x20 | 2,2 | 32 | 448 | 1078,3 | 2 256 | 2 865 |
| MAPEPLAN M 18 T1 1,8 mm | | 76624018005 | m ² | 2,10x15 | 2,2 | 31,5 | 441 | 1061,9 | 2 256 | 2 865 |
| MAPEPLAN M 20 T1 2,0 mm | | 76624020007 | m ² | 1,60x20 | 2,5 | 32 | 448 | 1194,8 | 2 480 | 3 150 |
| MAPEPLAN M 20 T1 2,0 mm | | 76624020008 | m ² | 2,10x15 | 2,5 | 31,5 | 441 | 1176,6 | 2 480 | 3 150 |
| MAPEPLAN B 15 1,5 mm | | PVC-P lemezek leterheléssel | 76604015005 | m ² | 2,0x20 | 1,8 | 42 | 588 | 1176,6 | 1 850 |
| MAPEPLAN B 18 1,8 mm | 76604018002 | | m ² | 2,0x15 | 2,2 | 31,5 | 441 | 1061,9 | 2 348 | 2 982 |
| MAPEPLAN B 20 2,0 mm | 76604020005 | | m ² | 2,0x15 | 2,5 | 31,5 | 441 | 1176,6 | 2 657 | 3 375 |
| MAPEPLAN WT 12 1,2 mm | PVC-P lemezek víztározókhöz | 76623012001 | m ² | 2,1x20 | 1,56 | 40 | 560 | 1003,6 | 1 947 | 2 472 |
| MAPEPLAN WT 15 1,5 mm | | 76623015002 | m ² | 2,1x20 | 1,95 | 40 | 560 | 1176,6 | 2 127 | 2 701 |
| MAPEPLAN WT 20 2,0 mm | | 76623020002 | m ² | 2,1x20 | 2,6 | 40 | 560 | 1558,8 | 2 660 | 3 379 |
| MAPEPLAN UG 15 1,5 mm | PVC-P lemezek mélyépítéshez | 76614015001 | m ² | 2,1x20 | 2,0 | 42 | 588 | 1241,3 | 1 605 | 2 038 |
| MAPEPLAN UG 20 2,0 mm | | 76614020001 | m ² | 2,1x20 | 2,7 | 40 | 560 | 1641,1 | 2 164 | 2 748 |
| MAPEPLAN HY 20 2,0 mm | PVC-P lemezek mélyépítéshez, olaj- és bitumenálló tulajdonsággal | 76627220001 | m ² | 2,1x20 | 2,7 | 42 | 588 | 1641,1 | 5 040 | 6 401 |

PVC-P KIEGÉSZÍTŐK

| Terméknév | Leírás | Termékkód | Eladási egység | Méret m / tekercs | Tömeg kg / m ² | m ² / tekercs | m ² / raklap | kg / raklap | Nettó egységár (Ft/m ²) | Bruttó listaár (Ft/m ²) |
|--|--|-------------|----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| MAPEPLAN D 1,5 mm | Homogén PVC-P lemez részletképzésekhez | 76605015002 | m ² | 1,0x20 | | | | | 2 487 | 3 159 |
| MAPEPLAN PROTECTION PVC 1,5 mm | MAPEPLAN PVC-P szigetelőlemezek mechanikai védőrétegeként alkalmazható PVC lemez | 76626015001 | m ² | 2,1x20 | | | | | 1 214 | 1 542 |
| MAPEPLAN PVC járásáv 1,5 mm | PVC járásáv gyalogos igénybevételre | 76701072002 | m ² | 1,0x15 | | | | | 5 965 | 7 576 |
| MAPEPLAN PE 0,16 mm | Polietilén párafékező fólia | 76703061003 | m ² | 4x25 | | | | | 178 | 226 |
| MAPEPLAN PE 0,2 mm | | 76703061004 | m ² | 4x25 | | | | | 225 | 285 |
| MAPEPLAN PE 0,3 mm | | 76703061005 | m ² | 4x25 | | | | | 331 | 420 |
| MAPEPLAN EVO SK | Öntapadó párazáró fólia, alukasírozással | 0506499 | m ² | 1,4x100 | | | | | 1 060 | 1 346 |
| POLYDREN 100 g/m² | Poliészter geotextília, elválasztó-, védő-, kiegyenlítő réteg | 7643571 | m ² | 1,0x150 | | | | | 125 | 158 |
| POLYDREN 100 g/m² | | 7643572 | m ² | 2,0x150 | | | | | 125 | 158 |
| POLYDREN 200 g/m² | | 76534210100 | m ² | 2,0x100 | | | | | 189 | 240 |
| POLYDREN 300 g/m² | | 76703130001 | m ² | 2,0x100 | | | | | 260 | 330 |
| POLYDREN PP 120 g/m² | Hőkezelt polipropilén geotextília, elválasztó-, védőréteg | 76703120001 | m ² | 2,0x150 | | | | | 189 | 240 |
| MAPEPLAN ADS 200 10 kg | Kontaktragasztó PVC-hez | 0502210 | kg | | | | | | 2 947 | 3 742 |
| MAPEPLAN ADS 100 12 kg | Poliuretán ragasztó filces lemezekhez | 0502412 | kg | | | | | | 2 497 | 3 171 |
| MAPEPLAN PVC tisztítófolyadék 5 l | Tisztítófolyadék PVC-hez | 0801505 | liter | | | | | | 1 653 | 2 100 |
| MAPEPLAN PVC éltömítő folyadék 950 ml | Éltömítő folyadék vágott élék tömítésére | 76701071001 | db | | | | | | 9 122 | 11 585 |
| MAPEPLAN PVC éltömítő adagoló | Éltömítő folyadék kiöntő | 76701070001 | db | | | | | | 5 995 | 7 613 |
| MAPEPLAN PVC fóliabádóg 1x2 m | Fóliabádóg rögzítő profilok készítéséhez | P79P050106 | m ² | | | | | | 5 408 | 6 868 |
| MAPEPLAN PVC egyvízoros szegélyprofil 165 mm x 2 m | Szegélyprofil | 0509501 | db | | | | | | 2 397 | 3 044 |
| MAPEPLAN PVC egyvízoros szegélyprofil 200 mm x 2 m | | 0509601 | db | | | | | | 2 777 | 3 527 |
| MAPEPLAN PVC peremes szegélyprofil 250 mm x 2m | | 0509701 | db | | | | | | 3 508 | 4 455 |
| MAPEPLAN PVC fallezáró profil 70 mm x 2 m | Fallezáró profil | 0509801 | db | | | | | | 1 211 | 1 538 |
| MAPEPLAN PVC külső hajlatrögzítő profil 70 mm x 2 m | Rögzítő profil | 0509401 | db | | | | | | 1 058 | 1 343 |
| MAPEPLAN PVC belső hajlatrögzítő profil 70 mm x 2 m | | 0509301 | db | | | | | | 1 058 | 1 343 |
| MAPEPLAN rögzítő sín 2 m | Lyukasított acél rögzítő sín | 76703060001 | db | | | | | | 1 652 | 2 098 |
| MAPEPLAN PVC zsinór 200 m | PVC zsinór rögzítő sínhez | 76701060001 | fm | | | | | | 141 | 179 |

PVC-P KIEGÉSZÍTŐK

| Terméknév | Leírás | Termékkód | Eladási egység | Méret m / tekercs | Tömeg kg / m ² | m ² / tekercs | m ² / raklap | kg / raklap | Nettó egységár (Ft/m ²) | Bruttó listaár (Ft/m ²) | |
|------------------------------------|----------------------------------|--|----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| MAPEPLAN PVC hullámos sarok 110 mm | Hullámos sarokerősítő idom | 76701030001 | db | | | | | | 838 | 1 065 | |
| MAPEPLAN PVC kúpos sarok 110 mm | Kúpos sarokerősítő idom | 76701030002 | db | | | | | | 557 | 708 | |
| MAPEPLAN PVC páraszellőző | Páraszellőző idom fedéllel | 76P070510 | db | | | | | | 2 981 | 3 786 | |
| MAPEPLAN PVC gallér 10 mm | Szigetelő gallér csóáttörésekhez | 76701050010 | db | | | | | | 1 496 | 1 899 | |
| MAPEPLAN PVC gallér 30 mm | | 76701050030 | db | | | | | | 1 294 | 1 643 | |
| MAPEPLAN PVC gallér 40 mm | | 76701050040 | db | | | | | | 1 294 | 1 643 | |
| MAPEPLAN PVC gallér 60 mm | | 76701050060 | db | | | | | | 1 294 | 1 643 | |
| MAPEPLAN PVC gallér 80 mm | | 76701050080 | db | | | | | | 1 744 | 2 215 | |
| MAPEPLAN PVC gallér 100 mm | | 76701050100 | db | | | | | | 1 401 | 1 779 | |
| MAPEPLAN PVC gallér 120 mm | | 76701050120 | db | | | | | | 1 677 | 2 130 | |
| MAPEPLAN PVC gallér 140 mm | | 76701050140 | db | | | | | | 1 833 | 2 328 | |
| MAPEPLAN PVC gallér 160 mm | | 76701050160 | db | | | | | | 1 608 | 2 042 | |
| MAPEPLAN PVC univerzális gallér | | Univerzális szigetelő idom csóáttörésekhez | 76701052001 | db | | | | | | 2 170 | 2 756 |
| MAPEPLAN PVC kúpos gallér | | Kúpos szigetelő idom csóáttörésekhez | 76701051001 | db | | | | | | 1 349 | 1 714 |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 40 mm | | Tetőösszefolyó idom belső vízlevezetéshez | 76701040040 | db | | | | | | 2 857 | 3 629 |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 60 mm | 76701040060 | | db | | | | | | 2 857 | 3 629 | |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 75 mm | 76701040075 | | db | | | | | | 3 364 | 4 272 | |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 80 mm | 76701040080 | | db | | | | | | 2 733 | 3 470 | |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 90 mm | 76701040090 | | db | | | | | | 3 476 | 4 415 | |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 100 mm | 76701040100 | | db | | | | | | 2 981 | 3 786 | |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 110 mm | 76701040110 | | db | | | | | | 3 857 | 4 899 | |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 125 mm | 76701040125 | | db | | | | | | 3 364 | 4 272 | |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 140 mm | 76701040140 | | db | | | | | | 4 713 | 5 986 | |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 150 mm | 76701040150 | | db | | | | | | 4 353 | 5 528 | |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 160 mm | 76701040160 | | db | | | | | | 5 332 | 6 772 | |
| MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 200 mm | 76701040200 | | db | | | | | | 5 713 | 7 256 | |
| MAPEPLAN PVC lombosár 75-200 mm | Univerzális lombosár | 76703080001 | db | | | | | | 1 204 | 1 529 | |

PVC-P KIEGÉSZÍTŐK

| Terméknév | Leírás | Termékkód | Eladási egység | Méret m / tekercs | Tömeg kg / m ² | m ² / tekercs | m ² / raklap | kg / raklap | Nettó egységár (Ft/m ²) | Bruttó listaár (Ft/m ²) |
|---|-----------------------------|-------------|----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| MAPEPLAN PVC oldalkifolyó 65/100 | Szögletes oldalkifolyó idom | 76701042001 | db | | | | | | 4 926 | 6 257 |
| MAPEPLAN PVC oldalkifolyó 100/100 | | 76701041001 | db | | | | | | 5 163 | 6 558 |
| MAPEPLAN PVC oldalkifolyó 63 mm | Kör alakú oldalkifolyó idom | 76701043000 | db | | | | | | 5 950 | 7 557 |
| MAPEPLAN PVC oldalkifolyó 90 mm | | 76701043090 | db | | | | | | 5 995 | 7 613 |
| MAPEPLAN PVC oldalkifolyó 125 mm | | 76701043125 | db | | | | | | 8 075 | 10 256 |
| MAPEPLAN PVC álkorc profil (4 fm/db) | | 76701065001 | db | | | | | | 6 257 | 7 947 |

TPO/FPO SZINTETIKUS VÍZSZIGETELŐ LEMEZEK

| Terméknév | Leírás | Termékkód | Eladási egység | Méret m / tekercs | Tömeg kg / m ² | m ² / tekercs | m ² / raklap | kg / raklap | Nettó egységár (Ft/m ²) | Bruttó listaár (Ft/m ²) |
|----------------------------------|--|-------------|----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| MAPEPLAN T M 12 1,2 mm | TPO lemezek lapostetők csapadékvíz elleni szigetelésére, mechanikai rögzítéssel | 76610012005 | m ² | 2,10x25 | 1,14 | 52,5 | 735 | 857,9 | 2 190 | 2 781 |
| MAPEPLAN T M 15 1,5 mm | | 76610015025 | m ² | 1,60x20 | 1,47 | 32 | 448 | 678,56 | 2 359 | 2 996 |
| MAPEPLAN T M 15 1,5 mm | | 76610015045 | m ² | 2,10x20 | 1,47 | 42 | 588 | 884,36 | 2 359 | 2 996 |
| MAPEPLAN T M 18 1,8 mm | | 76610018012 | m ² | 1,60x20 | 1,71 | 32 | 448 | 786,08 | 2 804 | 3 561 |
| MAPEPLAN T M 18 1,8 mm | | 76610018001 | m ² | 2,10x15 | 1,71 | 31,5 | 441 | 774,11 | 2 804 | 3 561 |
| MAPEPLAN T M 20 2,0 mm | | 76610020002 | m ² | 1,60x20 | 1,9 | 32 | 448 | 871,2 | 3 110 | 3 949 |
| MAPEPLAN T M 20 2,0 mm | | 76610020010 | m ² | 2,10x15 | 1,9 | 31,5 | 441 | 857,9 | 3 110 | 3 949 |
| MAPEPLAN T M 12 T1 1,2 mm | TPO lemezek lapostetők csapadékvíz elleni szigetelésére, mechanikai rögzítéssel, Broof(T1) minősítéssel | 76630012001 | m ² | 2,10x25 | 1,32 | 52,5 | 735 | 990,2 | 2 425 | 3 080 |
| MAPEPLAN T M 15 T1 1,5 mm | | 76630015001 | m ² | 1,60x20 | 1,65 | 32 | 448 | 759,2 | 2 635 | 3 346 |
| MAPEPLAN T M 15 T1 1,5 mm | | 76630015003 | m ² | 2,10x20 | 1,65 | 42 | 588 | 990,2 | 2 635 | 3 346 |
| MAPEPLAN T M 18 T1 1,8 mm | | 76630018001 | m ² | 1,60x20 | 1,98 | 32 | 448 | 907,04 | 3 240 | 4 115 |
| MAPEPLAN T M 18 T1 1,8 mm | | 76630018002 | m ² | 2,10x15 | 1,98 | 31,5 | 441 | 893,18 | 3 240 | 4 115 |
| MAPEPLAN T M 20 T1 2,0 mm | | 76630020001 | m ² | 1,60x20 | 2,2 | 32 | 448 | 1005,6 | 3 650 | 4 636 |
| MAPEPLAN T M 20 T1 2,0 mm | | 76630020004 | m ² | 2,10x15 | 2,2 | 31,5 | 441 | 990,2 | 3 650 | 4 636 |
| MAPEPLAN T I 15 1,5 mm | TPO lemezek lapostetők csapadékvíz elleni szigetelésére, mechanikai vagy leterhelt rögzítéssel, Broof(T1) minősítéssel | 76638015001 | m ² | 1,60x20 | 1,7 | 32 | 448 | 759,2 | 2 382 | 3 026 |
| MAPEPLAN T I 18 1,8 mm | | 76638018001 | m ² | 1,60x20 | 2,0 | 32 | 448 | 907,04 | 2 890 | 3 670 |
| MAPEPLAN T I 20 2,0 mm | | 76638020003 | m ² | 1,60x20 | 2,2 | 32 | 448 | 1005,6 | 3 230 | 4 102 |
| MAPEPLAN T B 15 1,5 mm | TPO lemezek lapostetők csapadékvíz elleni szigetelésére, leterheléssel | 76632015005 | m ² | 2,0x20 | 1,5 | 42 | 588 | 902 | 2 204 | 2 799 |
| MAPEPLAN T B 18 1,8 mm | | 76632018002 | m ² | 2,0x15 | 1,8 | 31,5 | 441 | 813,8 | 2 620 | 3 328 |
| MAPEPLAN T B 20 2,0 mm | | 76632020003 | m ² | 2,0x15 | 2,0 | 31,5 | 441 | 902 | 2 860 | 3 632 |
| MAPEPLAN T Af 15 1,5 mm | TPO lemezek lapostetők csapadékvíz elleni szigetelésére, alsó oldalán 300g/m ² tömegű filcréteggel, ragasztott rögzítésre | 76633015001 | m ² | 2,10x20 | 1,8 | 42 | 588 | 1078,4 | 2 630 | 3 340 |
| MAPEPLAN T Af 18 1,8 mm | | 76633018001 | m ² | 2,10x15 | 2,1 | 31,5 | 441 | 946,1 | 3 130 | 3 975 |
| MAPEPLAN T Af 20 2,0 mm | | 76633020001 | m ² | 2,10x15 | 2,1 | 31,5 | 441 | 946,1 | 3 464 | 4 399 |
| MAPEPLAN T WT 15 1,5 mm | TPO lemezek víztározókhoz | 76609015002 | m ² | 2,0x20 | 1,5 | 42 | 588 | 902 | 2 665 | 3 384 |
| MAPEPLAN T WT 20 2,0 mm | | 76609020013 | m ² | 2,0x20 | 2,0 | 42 | 588 | 1196 | 3 474 | 4 412 |

TPO/FPO KIEGÉSZÍTŐK

| Terméknév | Leírás | Termékkód | Eladási egység | Méret m / tekercs | Tömeg kg / m ² | m ² / tekercs | m ² / raklap | kg / raklap | Nettó egységár (Ft/m ²) | Bruttó listaár (Ft/m ²) |
|---|---|-------------|----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| MAPEPLAN T D 15 1,5 mm | Homogén TPO lemez részlet-képzésekhez | 76635015002 | m ² | 1,05x20 | | | | | 2 643 | 3 357 |
| MAPEPLAN TPO járásáv 1,8 mm | TPO járásáv gyalogos igény-bevételre | 76702072003 | m ² | 0,90x18,20 | | | | | 7 900 | 10 033 |
| POLYDREN 100 g/m² | Poliészter geotextília, elválasztó-, védő-, kiegyenlítő réteg | 7643571 | m ² | 1,0x150 | | | | | 125 | 158 |
| POLYDREN 100 g/m² | Poliészter geotextília, elválasztó-, védő-, kiegyenlítő réteg | 7643572 | m ² | 2,0x150 | | | | | 125 | 158 |
| POLYDREN 200 g/m² | Poliészter geotextília, elválasztó-, védő-, kiegyenlítő réteg | 76534210100 | m ² | 2,0x100 | | | | | 189 | 240 |
| POLYDREN 300 g/m² | Poliészter geotextília, elválasztó-, védő-, kiegyenlítő réteg | 76703130001 | m ² | 2,0x100 | | | | | 260 | 330 |
| MAPEPLAN PE 0,3 mm | Polietilén párafékező fólia | 76703061005 | m ² | 4x25 | | | | | 331 | 420 |
| MAPEPLAN EVO SK | Öntapadó párazáró fólia, alukasírozással | 0506499 | m ² | 1,4x100 | | | | | 1 060 | 1 346 |
| MAPEPLAN ADS 300 10 kg | Kontaktragasztó TPO-hoz | 0502310 | kg | | | | | | 3 037 | 3 857 |
| MAPEPLAN TPO tisztítófolyadék 5L | Tisztítófolyadék TPO-hoz | 0801105 | liter | | | | | | 1 564 | 1 986 |
| MAPEPLAN TPO varrat aktiváló 5L | Aktíváló folyadék TPO-hoz | 76702070001 | liter | | | | | | 2 396 | 3 042 |
| MAPEPLAN TPO fóliabádog 1x2 m | Fóliabádog rögzítő profilok készítéséhez | 76702001003 | m ² | | | | | | 5 974 | 7 587 |
| MAPEPLAN TPO szegélyprofil 16,5x200 cm | Egyvízoros szegélyprofil | 76702065003 | db | | | | | | 3 564 | 4 526 |
| MAPEPLAN TPO lezáró profil 7x200 cm | Fallezáró profil | 76702065008 | db | | | | | | 1 540 | 1 956 |
| MAPEPLAN TPO rögzítő profil 5x200 cm | Rögzítő profil | 76702065005 | db | | | | | | 1 250 | 1 588 |
| MAPEPLAN rögzítő sín 2 m | Lyukasított acél rögzítő sín | 76703060001 | db | | | | | | 1 653 | 2 099 |
| MAPEPLAN TPO zsinór 200 m | TPO zsinór rögzítő sínhez | 76702060001 | fm | | | | | | 169 | 214 |
| MAPEPLAN TPO hullámos sarok 110 mm | Hullámos sarokerősítő idom | 76702031002 | db | | | | | | 1 069 | 1 357 |
| MAPEPLAN TPO kúpos sarok 110 mm | Kúpos sarokerősítő idom | 76702032001 | db | | | | | | 826 | 1 049 |
| MAPEPLAN TPO páraszellőző | Páraszellőző idom fedéllel | 76702030002 | db | | | | | | 3 329 | 4 228 |
| MAPEPLAN TPO gallér 10 mm | Szigetelő gallér csóáttörésekhez | 76702050010 | db | | | | | | 1 733 | 2 200 |
| MAPEPLAN TPO gallér 30 mm | | 76702050030 | db | | | | | | 1 733 | 2 200 |
| MAPEPLAN TPO gallér 40 mm | | 76702050040 | db | | | | | | 1 733 | 2 200 |
| MAPEPLAN TPO gallér 60 mm | | 76702050060 | db | | | | | | 1 800 | 2 286 |
| MAPEPLAN TPO gallér 80 mm | | 76702050080 | db | | | | | | 2 070 | 2 629 |
| MAPEPLAN TPO gallér 100 mm | | 76702050100 | db | | | | | | 2 193 | 2 785 |
| MAPEPLAN TPO gallér 120 mm | | 76702050120 | db | | | | | | 2 339 | 2 971 |

TPO/FPO KIEGÉSZÍTŐK

| Terméknév | Leírás | Termékkód | Eladási egység | Méret m / tekercs | Tömeg kg / m ² | m ² / tekercs | m ² / raklap | kg / raklap | Nettó egységár (Ft/m ²) | Bruttó listaár (Ft/m ²) |
|------------------------------------|--|-------------|----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| MAPEPLAN TPO gallér 140 mm | Szigetelő gallér csőáttörésekhez | 76702050140 | db | | | | | | 2 441 | 3 100 |
| MAPEPLAN TPO gallér 160 mm | | 76702050160 | db | | | | | | 2 564 | 3 257 |
| MAPEPLAN TPO univerzális gallér | Univerzális szigetelő idom csőáttörésekhez | 76702052001 | db | | | | | | 2 699 | 3 428 |
| MAPEPLAN TPO kúpus gallér | Kúpos szigetelő idom csőáttörésekhez | 76702051001 | db | | | | | | 2 396 | 3 042 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 40 mm | Tetőösszefolyó idom belső vízvezetéshez | 76702040040 | db | | | | | | 3 734 | 4 743 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 60 mm | | 76702040060 | db | | | | | | 3 734 | 4 743 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 75 mm | | 76702040075 | db | | | | | | 3 870 | 4 914 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 80 mm | | 76702040080 | db | | | | | | 3 228 | 4 100 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 90 mm | | 76702040090 | db | | | | | | 4 105 | 5 214 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 100 mm | | 76702040100 | db | | | | | | 3 476 | 4 414 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 110 mm | | 76702040110 | db | | | | | | 4 758 | 6 042 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 125 mm | | 76702040125 | db | | | | | | 3 993 | 5 071 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 140 mm | | 76702040140 | db | | | | | | 5 478 | 6 957 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 150 mm | | 76702040150 | db | | | | | | 5 916 | 7 513 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 160 mm | | 76702040160 | db | | | | | | 6 175 | 7 843 |
| MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 200 mm | | 76702040200 | db | | | | | | 7 209 | 9 156 |
| MAPEPLAN lombkosár 75-200 mm | Univerzális lombkosár | 76703080001 | db | | | | | | 1 204 | 1 529 |
| MAPEPLAN TPO oldalkifolyó 65/100 | Szögletes oldalkifolyó idom | 76702042002 | db | | | | | | 4 747 | 6 028 |
| MAPEPLAN TPO oldalkifolyó 100/100 | | 76702041002 | db | | | | | | 5 332 | 6 771 |
| MAPEPLAN TPO oldalkifolyó 63 mm | Kör alakú oldalkifolyó idom | 76702043063 | db | | | | | | 6 175 | 7 843 |
| MAPEPLAN TPO oldalkifolyó 90 mm | | 76702043090 | db | | | | | | 6 411 | 8 142 |
| MAPEPLAN TPO oldalkifolyó 125 mm | | 76702043125 | db | | | | | | 9 257 | 11 756 |

ÁRUSZÁLLÍTÁS

A MAPEI KFT. ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓI

Magyarország területén a zökkenőmentes kiszolgálás biztosítása érdekében heti rendszerességgel terítőjáratokat indítunk központi telephelyünkről, Sósokútról. Ezek felosztása az alábbi térképen láthatóak. A teljesítés egyik feltétele a szezonon kívüli időszakban (december 1-től február végéig) minimum a 100 000 Ft-os nettó, szezonban pedig (március 1-től november végéig) 120 000 Ft-os nettó rendelési érték elérése szállítási címenként.

További feltétele a szállítást megelőző munkanapon 12.00-ig leadott olyan rendelési igény, mely egyértelmű és feldolgozásra alkalmas, a kiszállítás teljesítéséhez szükséges pontos adatokat tartalmazza, továbbá a pénzügyi osztály részéről engedélyezett vásárlási státuszú. Természetesen azon termékeinket tudjuk szállítani, melyek raktárunkban rendelkezésre állnak.

A terítőjáratainkon kívül, fuvarköltség terhelés nélküli rendelési igények teljesítését az alábbi táblázatban jelzett érték, kilométer és súlyhatárok elérése esetén tudjuk biztosítani. Az ilyen rendelések kezeléséhez a terítőjárat teljesítéséhez szükséges feltételek az irányadóak.

Olyan kiszállítási igény esetén, amennyiben a rendelés nettó értéke nem éri el a szezonon kívüli időszakban (december 1-től február végéig) a nettó 100 000 Ft-os, illetve szezonban (március 1-től november végéig) a nettó 120 000 Ft-os értékhatárt bevónként, szállítólevelenként, szállítási címenként, akkor a következő díjakat számoljuk fel:

- ha a rendelés súlya nem haladja meg az 50kg-ot, akkor ún. csomagdíjat számolunk fel, melynek nettó értéke 4000 Ft
 - ha a rendelés súlya nagyobb, mint 50kg akkor ún. paletta díjat számolunk fel melynek nettó értéke palettánként 9000 Ft.
- Teljesítésről lehetőségeink szerint írásos visszaigazolásunkban tájékoztatjuk.

A megrendelést a megrendeles@mapei.hu e-mail címre, vagy a +36-23-560-522-es fax számra kérjük leadni.

Szállításainkat csak partnereink, viszonteladók telephelyére, projekt helyszíneire tudjuk teljesíteni. A kiszállítás munkaidőben történik, konkrét időpontra és időkapura szállítást nem vállalunk. Amennyiben lehetőségeink megengedik akkor napszakra (délelőtt vagy délután) történő szállítási igényt igyekezünk figyelembe venni. Lakossági, és web áruház jellegű szállítási elvárások, részünkről nem megoldottak. Olyan szállítási cím esetén, melynek megközelítéséhez bárminemű engedély szükséges, annak beszerzése a Vevő feladata. Budapest területén belül az egyedi /védett övezeteknél (Vár, és környéke, Margit-sziget) külön, behajtási engedély szükséges, melynél a szállítási határidő megnövekedhet 2 munkanapra. Abban az esetben, ha egy-egy rendelés teljesítése fizikailag vagy egyéb módon korlátozott a szállítást végző gépjármű részére, (pl. meredek út, szűk útszakasz, magasságkorlát stb.) a Vevő feladata a lerakodás helyszínének megfelelő biztosítása. Zárt területekre történő szállítási igények (pl. repülő terek, börtönök, erőművek stb.) amelyekhez a bejutás engedélyhez kötött, ennek biztosítása a Vevő feladata. Vidéki útvonal behajtási engedély köteles szállítások esetén, amennyiben a Vevő ennek ügyintézését nem vállalja, úgy az ügyintézési idő miatt szállításunkat nem tudjuk másnap teljesítéssel vállalni. Lehetőségeinkről írásos visszaigazolásban tájékoztatjuk.

Téli időszakban, a fagyveszélyes termékeink szállításához temperált szállítóeszköz nem biztosított. Tartós, nappali -5 fokos hőmérséklet alatt a fagyveszélyes termékek szállításait szüneteltetjük.

A szállításaink ponyvás, nem önrakodós tehergépkocsival történnek, rakodó személyzet nélkül. Amennyiben egyéb igénye van – pl. önrakodós hátfalas, önrakodós darus, vagy rakodó személyzettel igényelt szállítás – kérjük, rendelésén feltétlenül szerepeltesse. Rakodó személyzettel történő szállítás költségeit átterheljük.

| Súlyhatárok | 0 - 3,5 tonnái | 3,5 - 6 tonnái | 6 - 11 tonnái | 11 - 14 tonnái | 14 - 24 tonnái |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Minimum nettó rendelési érték a díjmentes kiszállításhoz (Ft): | | | | | |
| Budapest + 50 km-ig | 220 000,- | 300 000,- | 400 000,- | 450 000,- | 800 000,- |
| Budapest + 51-100 km-ig | 460 000,- | 500 000,- | 560 000,- | 600 000,- | 700 000,- |
| Budapest + 101-150 km-ig | 630 000,- | 700 000,- | 780 000,- | 840 000,- | 990 000,- |
| Budapest + 151-200 km-ig | 830 000,- | 950 000,- | 1 100 000,- | 1 160 000,- | 1 360 000,- |
| Budapest + 200 km felett | 1 000 000,- | 1 250 000,- | 1 350 000,- | 1 400 000,- | 1 550 000,- |



Terítőjáratok szállítási napjai területenként

- hétfő, szerda és csütörtök
- hétfő, szerda és csütörtök
- kedd, szerda és péntek
- kedd, szerda és péntek
- hétfő, szerda és péntek

December 1-től február végéig:

- hétfő és csütörtök
- hétfő és szerda
- kedd, szerda és péntek
- kedd és péntek
- szerda és péntek

Minden munkanap

Szaktanácsadás, műszaki információk

Központi szaktanácsadás

+36 40/462-734

szaktanacs@mapei.hu

Hívható 7.00-tól 15.20-ig hétköznap

Az árlista PDF formátumban
a honlapunkról letölthető:
www.mapei.hu



MAPEI KFT.

2040 Budaörs, Sport u. 2.

Levelezési cím: 2040 Budaörs, Pf. 6.

Telefon: +36 23/501-670, +36 23/501-667

Fax: +36 23/501-666

Internet: www.mapei.hu

E-mail: mapei@mapei.hu