

Vízszigetelő  
lemezek



**POLYGLASS** Q

MAPEI

*Aggiunge valore!*

ADESO®  
öntapadó  
lemezek



**POLYGLASS** Q

MAPEI

*Aggiunge valore!*

REOXTHENE  
technológia



**REOXTHENE  
TECHNOLOGY**

**POLYGLASS** Q

MAPEI

*Aggiunge valore!*

Kiegészítő  
termékek

**PRODOTTI SPECIALI**

**POLYGLASS** Q

MAPEI

*Aggiunge valore!*

Szintetikus vízszigetelő  
lemezek

TPO/FPO

PVC/P

**Mapeplan**®

**POLYGLASS** Q

MAPEI

*Aggiunge valore!*



# POLYGLASS TERMÉKEK

Érvényes: 2018. augusztus 1-től



**MAPEI Kft.**

2040 Budaörs, Sport u. 2.

Tel.: +36 23 501 670 | Fax: +36 23 501 666

[www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) | [mapei@mapei.hu](mailto:mapei@mapei.hu)

# TARTALOMJEGYZÉK

Termék	Oldal	Termék	Oldal
ACRIPLAST	6	MAPEPLAN TPO járósáv	11
ADEPUR S	5	MAPEPLAN TPO kúpos sarok	11
ADESOGUARD (SBS) alépitményszigetelő lemez	4	MAPEPLAN TPO kúpus gallér	12
ANTIRADICE E (SBS) gyökérálló lemez	3	MAPEPLAN TPO lezáró profil	11
ANTIRADICE PE (APP) gyökérálló lemez	3	MAPEPLAN TPO oldalkifolyó	12
BITULIGHT	4	MAPEPLAN TPO páraszellőző	11
BUTYLSTRIP	5	MAPEPLAN TPO rögzítő profil	11
ELASTOBOND S6 PREMIUM	3	MAPEPLAN TPO szegélyprofil	11
ELASTOFLEX HP (SBS) hídpályaszigetelő lemez	3	MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó	12
ELASTOFLEX SA PREMIUM (SBS)	4	MAPEPLAN TPO tisztítófolyadék	11
ELASTOFLEX SA P (SBS)	4	MAPEPLAN TPO univerzális gallér	12
EVOLIGHT S	4	MAPEPLAN TPO varrat aktiváló	11
FLEXO S6 PREMIUM	3	MAPEPLAN TPO zsinór	11
HAJLATÉK	5	MAPEPLAN T WT	10
HOSSZÚSZÁRÚ TETŐÖSSZEFOLYÓ	5	MAPEPLAN UG	6
IDROPLAST	6	MAPEPLAN WT	6
IDROPRIMER	5	MINERAL FIX	5
KÖNYÖK OLDALKIFOLYÓHOZ	5	OMEGA JOINT	5
LOMBKOSÁR	5	PALAÖRLEMÉNY	5
MAPEPLAN ADS	7	PÁRASZELLŐZŐ ALSÓ IDOM	5
MAPEPLAN B	6	PÁRASZELLŐZŐ IDOM + FEDÉL	5
MAPEPLAN D	7	PLANA P	3
MAPEPLAN EVO SK	7/11	PLANA P PREMIUM	3
MAPEPLAN HY 20	6	POLYBASE páratechnikai lemez	3
MAPEPLAN lombkosár	8/12	POLYCART C GR.	5
MAPEPLAN M	6	POLYCEM	6
MAPEPLAN PE	7	POLYCOAT	5
MAPEPLAN PROTECTION PVC	7	POLYCOLL	5
MAPEPLAN PVC álkorc profil	9	POLYDREN	7/11
MAPEPLAN PVC belső hajlatrögzítő profil	7	POLYDREN PP	7
MAPEPLAN PVC egyvázoros szegélyprofil	7	POLYFIX	5
MAPEPLAN PVC éltömítő adagoló	7	POLYFLEX HP (APP) hídpályaszigetelő lemez	3
MAPEPLAN PVC éltömítő folyadék	7	POLYFLEX LIGHT	4
MAPEPLAN PVC fallezáró profil	7	POLYFOND KIT	5
MAPEPLAN PVC fóliabádóg	7	POLYFOND KIT DRAIN	5
MAPEPLAN PVC gallér	8	POLYOXID	5
MAPEPLAN PVC hullámos sarok	8	POLYPRIMER	5
MAPEPLAN PVC járósáv	7	POLYPRIMER HP45 PROFESSIONAL	5
MAPEPLAN PVC kúpos gallér	8	POLYSEAL	6
MAPEPLAN PVC kúpos sarok	8	POLYSTICK TU PLUS (APP)	4
MAPEPLAN PVC külső hajlatrögzítő profil	7	POLYVAP Radonshield párazáró lemez	3
MAPEPLAN PVC oldalkifolyó	9	POLYVAP SA (SBS) párazáró lemez <b>ÚJ TERMÉK</b>	4
MAPEPLAN PVC páraszellőző	8	POLYVENT	5
MAPEPLAN PVC peremes szegélyprofil	7	POLYVER ACRIL	6
MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó	8	POLYVER ALU	6
MAPEPLAN PVC tisztítófolyadék	7	PRONTO	5
MAPEPLAN PVC univerzális gallér	8	SPIDER P (APP)	4
MAPEPLAN PVC zsinór	7	SPIDER P PREMIUM (APP)	4
MAPEPLAN rögzítő sín	7/11	SZŐGLETES OLDALKIFOLYÓ	5
MAPEPLAN T Af	10	TETŐÖSSZEFOLYÓ	5
MAPEPLAN T B	10	TREND HS	3
MAPEPLAN T D	11	TREND VS	3
MAPEPLAN T I	10		
MAPEPLAN T M	10		
MAPEPLAN TPO fóliabádóg	11		
MAPEPLAN TPO gallér	11/12		
MAPEPLAN TPO hullámos sarok	11		

# BITUMENES LEMEZEK

Terméknév	Termékkód	Hideghajlít-hatóság (°C)	Felső bevonat	Alsó bevonat	vastagság / m <sup>2</sup> -tömeg	tekercs / raklap	tekercs hossz	tekercs tömeg (kg)	Nettó listaár (Ft/m <sup>2</sup> )	Bruttó listaár (Ft/m <sup>2</sup> )
<b>SBS MODIFIKÁLT LEMEZEK, CSAPADÉK- ÉS TALAJVÍZ ELLENI SZIGETELÉSRE</b>										
<b>ELASTOBOND S6 PREMIUM</b> Szakítószilárdság: 800/700N Szakadási nyúlás: 40%	76309130001	-20	fólia	fólia	3 mm	28	10	37	1542	1959
	76309140001		fólia	fólia	4 mm	23	10	50	1850	2350
	76309145001		pala	fólia	4,5 kg palás	23	10	45	1652	2098
	76309150001		pala	fólia	5 kg palás	25	10	50	1759	2234
<b>FLEXO S6 PREMIUM</b> Szakítószilárdság: 800/600N Szakadási nyúlás: 40%	76315230001	-15	fólia	fólia	3 mm	28	10	39	1 220	1 549
	76315240001		fólia	fólia	4 mm	23	10	53	1 460	1 854
	76315245001		pala	fólia	4,5 kg palás	23	10	45	1 360	1 727
	76315250001		pala	fólia	5 kg palás	23	10	50	1 470	1 867
	76315250003		pala	fólia	5 mm palás	23	8	54	1 880	2 388
	76315250002		pala	filc	5 mm palás	23	8	54	2 139	2 717
<b>APP MODIFIKÁLT LEMEZEK, CSAPADÉK- ÉS TALAJVÍZ ELLENI SZIGETELÉSRE</b>										
<b>PLANA P PREMIUM</b> Szakítószilárdság: 800/600N Szakadási nyúlás: 40%	76327230001	-10	homok	fólia	3 mm	28	10	37	1 220	1 549
	76327240001		homok	fólia	4 mm	23	10	51	1 460	1 854
	76327245001		pala	fólia	4,5 kg palás	23	10	45	1 360	1 727
	76327250001		pala	fólia	5 kg palás	23	10	50	1 470	1 867
	76327250002		pala	fólia	5 mm palás	23	8	54	1 880	2 388
<b>PLANA P</b> Szakítószilárdság: 700/500N Szakadási nyúlás: 40%	76327030004	-10	homok	fólia	3 mm	28	10	37	1125	1428
	76327040003		homok	fólia	4 mm	23	10	51	1357	1723
	76327145002		pala	fólia	4,5 kg palás	23	10	45	1191	1512
	76327150002		pala	fólia	5 kg palás	25	8	50	1313	1667
<b>TREND HS</b> Szakítószilárdság: 400/300N Szakadási nyúlás: 35%	76347040001	-5	homok	fólia	4 kg	28	10	40	959	1217
	76347040006		homok	fólia	4 mm	23	10	53	1145	1454
	76347140016		pala	fólia	4 kg palás	25	10	40	962	1221
	76347145006		pala	fólia	4,5 kg palás	23	10	45	1033	1312
	76347150002		pala	fólia	5 kg palás	20	10	50	1124	1427
<b>TREND VS</b> Szakítószilárdság: 300/200N Szakadási nyúlás: 4%	76349030001	-5	homok	fólia	3 kg	36	10	30	642	816
	76349040001		homok	fólia	4 kg	28	10	40	783	994
	76349040003		homok	fólia	4mm	23	10	52	1007	1279
	76349135001		pala	fólia	3,5kg palás	28	10	35	749	951
	76349140001		pala	fólia	4kg palás	25	10	40	795	1010
<b>LEMEZEK SPECIÁLIS FELHASZNÁLÁSRA</b>										
<b>ANTIRADICE E (SBS) gyökérálló lemez</b> Szakítószilárdság: 500/400N Szakadási nyúlás: 40%	76302040001	-20	homok	fólia	4 mm	23	10	53	1897	2410
<b>ANTIRADICE PE (APP) gyökérálló lemez</b> Szakítószilárdság: 600/500N Szakadási nyúlás: 35%	76351040001	-10	homok	fólia	4 mm	23	10	53	1685	2140
<b>POLYVAP Radonshield párazáró lemez</b> Szakítószilárdság: 500/200N Szakadási nyúlás: 30%	76339030002	-10	homok	fólia	3 kg	30	10	30	1267	1610
	76339030003		homok	fólia	3 mm	28	10	36	1430	1816
<b>POLYBASE páratechnikai lemez</b> Szakítószilárdság: 600/250N Szakadási nyúlás: 4%	76331020001	-10	homok	filc	2 mm	25	15	41	962	1221
	76331030001	-10	homok	filc	3 mm	25	10	41	1201	1526
<b>POLYFLEX HP (APP) hidpályaszigetelő lemez</b> Szakítószilárdság: 1200/1000N Szakadási nyúlás: 50%	76337040002	-20	homok	fólia	4 mm	23	10	44	1899	2412
	76337050001		homok	fólia	5 mm	23	10	46	2258	2867
<b>ELASTOFLEX HP (SBS) hidpályaszigetelő lemez</b> Szakítószilárdság: 1200/1000N Szakadási nyúlás: 50%	76311240001	-20	homok	fólia	4 mm	23	10	47	2021	2567
	76311250001		homok	fólia	5 mm	23	8	47	2441	3100

# BITUMENES LEMEZEK

Terméknév	Termékkód	Hideghajlít- hatóság (°C)	Felső bevonat	Alsó bevonat	vastagság / m <sup>2</sup> -tömeg	tekercs / raklap	tekercs hossz	tekercs tömeg (kg)	Nettó listaár (Ft/m <sup>2</sup> )	Bruttó listaár (Ft/m <sup>2</sup> )
<b>REOXTHENE TECHNOLÓGIÁS LEMEZEK LAPOSTETŐK CSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIGETELÉSÉRE</b>										
<b>POLYFLEX LIGHT</b> Szakítószilárdság: 800/600N Szakadási nyúlás: 50%	76109040001	-20	homok	fólia	4 mm	23	10	38	1941	2466
	76109050003		pala	fólia	5 mm palás	16	10	46	2065	2623
<b>EVOLIGHT S</b> Szakítószilárdság: 700/500N Szakadási nyúlás: 40%	76105230001	-10	homok	fólia	3 mm	28	10	27	1428	1814
	76105240001		homok	fólia	4 mm	23	10	35	1588	2016
	76105245002		pala	fólia	4,5 mm palás	23	10	41	1597	2029
<b>BITULIGHT</b> Szakítószilárdság: 550/400N Szakadási nyúlás: 35%	76101030001	-5	homok	fólia	3 mm	28	10	26	1224	1555
	76101040001		homok	fólia	4 mm	23	10	33	1495	1899
	76101040003		pala	fólia	4 mm palás	25	10	35	1418	1800
<b>ADESO ÖNTAPADÓ LEMEZEK, CSAPADÉK- ÉS TALAJVÍZ ELLENI SZIGETELÉSRE</b>										
<b>ELASTOFLEX SA P (SBS)</b> Szakítószilárdság: 400/300N Szakadási nyúlás: 35%	76203020002	-20	fólia	szilikon fólia	2 mm	20	15	36	1457	1851
	76203035003		pala	szilikon fólia	3,5 kg palás	20	10	35	1667	2118
<b>ELASTOFLEX SA PREMIUM (SBS)</b> Szakítószilárdság: 800/500N Szakadási nyúlás: 50%	76203020006	-20	fólia	szilikon fólia	2 mm	20	15	35	1639	2082
	76203035012		pala	szilikon fólia	3,5 kg palás	20	10	35	1808	2296
<b>SPIDER P (APP)</b> Szakítószilárdság: 400/300N Szakadási nyúlás: 35%	76208020001	-10	fólia	szilikon fólia	2 mm	20	15	40	1453	1846
	76208035002		pala	szilikon fólia	3,5 kg palás	20	10	35	1568	1991
<b>SPIDER P PREMIUM (APP)</b> Szakítószilárdság: 800/500N Szakadási nyúlás: 50%	76208020003	-10	fólia	szilikon fólia	2 mm	20	15	38	1591	2020
	76208035007		pala	szilikon fólia	3,5 kg palás	20	10	35	1772	2251
<b>POLYVAP SA (SBS) párazáró lemez</b> Szakítószilárdság: 500/200N Szakadási nyúlás: 4%	76207001001	-25	szilikonfólia	szilikon fólia	2 mm	20	15	31	1843	2340
	76207020001 <b>ÚJ TERMÉK</b>		homok	szilikon fólia	2 mm	20	15	31	1554	1974
<b>POLYSTICK TU PLUS (APP)</b> Szakítószilárdság: 300/200N Szakadási nyúlás: 3%	76206001001	-10	filc	szilikon fólia	2 mm	20	20	36	1322	1 679
<b>ADESOGUARD (SBS) alépitményszigetelő lemez</b> Szakítószilárdság: 500/200N Szakadási nyúlás: 30%	76201101001	-25	HDPE	szilikon fólia	1,8 mm	20	15	30	1843	2340

# KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Terméknév	Leírás	Termékkód	Egység	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
<b>HAJLATÉK 1,0 m/db</b>	Ragasztott kőzetgyapot hajlaték, negatív falcsatlakozásokhoz.	76531055050	fm	<b>920</b>	<b>1 168</b>
<b>POLYCARD C GR. 300 1x20 m</b>	Papírbetétes, bitumenes lemez - elválasztó réteg kialakítására, kenhető bitumenes szigetelés erősítésére	76532010001	m <sup>2</sup>	<b>262</b>	<b>332</b>
<b>POLYCARD C GR. 500 1x20 m</b>		76532010002	m <sup>2</sup>	<b>364</b>	<b>462</b>
<b>POLYVENT 1x20 m</b>	Perforált páratechnikai bitumenes lemez, felújító bitumenes lemez szigetelések alá	76532025001	m <sup>2</sup>	<b>670</b>	<b>850</b>
<b>POLYFOND KIT 2x20 m</b>	Dombornyomott hdpe lemez, védő és/vagy szivárgó réteg kialakítására	76533010200	m <sup>2</sup>	<b>419</b>	<b>532</b>
<b>POLYFOND KIT 1,5x20 m</b>		76533010150	m <sup>2</sup>	<b>419</b>	<b>532</b>
<b>POLYFOND KIT 1x20 m</b>		76533010100	m <sup>2</sup>	<b>419</b>	<b>532</b>
<b>POLYFOND KIT DRAIN 2x20 m</b>	Filckasírozott dombornyomott hdpe lemez, védő és/vagy szivárgó réteg kialakítására	76533005002	m <sup>2</sup>	<b>1 025</b>	<b>1 302</b>
<b>TETŐÖSSZEFOLYÓ 60 mm</b>	Vízvezető idom bitumenes lemezzel készült szigeteléshez	76502008007	db	<b>1 766</b>	<b>2 243</b>
<b>TETŐÖSSZEFOLYÓ 80 mm</b>		76502008009	db	<b>2 048</b>	<b>2 601</b>
<b>TETŐÖSSZEFOLYÓ 100 mm</b>		76502008001	db	<b>2 250</b>	<b>2 857</b>
<b>TETŐÖSSZEFOLYÓ 125 mm</b>		76502008003	db	<b>2 531</b>	<b>3 214</b>
<b>TETŐÖSSZEFOLYÓ 140 mm</b>		76502008004	db	<b>3 937</b>	<b>5 000</b>
<b>HOSSZÚSZÁRÚ TETŐÖSSZEFOLYÓ 80 mm</b>	Vízvezető idom bitumenes lemezzel készült szigeteléshez	76502007003	db	<b>5 838</b>	<b>7 414</b>
<b>HOSSZÚSZÁRÚ TETŐÖSSZEFOLYÓ 100 mm</b>		76502007004	db	<b>6 524</b>	<b>8 286</b>
<b>HOSSZÚSZÁRÚ TETŐÖSSZEFOLYÓ 125 mm</b>		76502007001	db	<b>7 503</b>	<b>9 528</b>
<b>HOSSZÚSZÁRÚ TETŐÖSSZEFOLYÓ 140 mm</b>		76502007002	db	<b>8 379</b>	<b>10 641</b>
<b>SZÖGLETES OLDALKIFOLYÓ 90 mm</b>	Vízvezető idom bitumenes lemezzel készült szigeteléshez	76502006001	db	<b>4 589</b>	<b>5 828</b>
<b>KÖNYÖK OLDALKIFOLYÓHOZ</b>	Vízvezető idom bitumenes lemezzel készült szigeteléshez	76502020002	db	<b>985</b>	<b>1 251</b>
<b>PÁRASZELLŐZŐ IDOM + FEDÉL</b>	Páraszellőző idom bitumenes lemezzel készült szigeteléshez	76502015001	db	<b>596</b>	<b>757</b>
<b>PÁRASZELLŐZŐ ALSÓ IDOM</b>	Páraszellőző idom bitumenes lemezzel készült szigeteléshez	76502011001	db	<b>236</b>	<b>300</b>
<b>LOMBKOSÁR</b>	Univerzális lombkosár tetőösszefolyó idomokhoz	76501018006	db	<b>506</b>	<b>642</b>
<b>OMEGA JOINT 0,35x25 m</b>	Dilatációs szalag bitumenes lemezzel készült szigeteléshez	76501010001	fm	<b>9 550</b>	<b>12 129</b>
<b>BUTYLSTRIP 200 mm 0,2x10 m</b>	Alumínium fóliával kasírozott, öntapadó hézagtömítő szalag	76525010200	fm	<b>861</b>	<b>1 094</b>
<b>BUTYLSTRIP 50 mm 0,05x10 m</b>		76525010050	fm	<b>225</b>	<b>285</b>
<b>PALAÖRLEMÉNY 30 kg/zsák</b>	Természetes palaörlemény bitumenes kifolyásokhoz, javításokhoz	76501011002	kg	<b>169</b>	<b>215</b>
<b>FOLYÉKONY TERMÉKEK</b>					
<b>ADEPUR S 5,5 kg</b>	Egykomponensű poliuretán ragasztó, filces lemezek és hőszigetelő lapok rögzítésére. Anyagszükséglet: 200-250 g/m <sup>2</sup>	7269006	kg	<b>2 981</b>	<b>3 786</b>
<b>POLYFIX 25 kg</b>	Oldószer tartalmú bitumenes ragasztó, hőszigetelő lapok betonhoz vagy bitumenes lemezhez történő ragasztására. Anyagszükséglet: 500-600 g/m <sup>2</sup>	7270725	kg	<b>1 209</b>	<b>1 536</b>
<b>POLYCOLL 25 kg</b>	Oldószer tartalmú, bitumenes ragasztó, modifikált bitumenes lemezek hidegragasztására. Anyagszükséglet: 1 kg/m <sup>2</sup>	7269725	kg	<b>1 327</b>	<b>1 685</b>
<b>MINERAL FIX 18 kg</b>	Palaörlemény megkötésére alkalmas vízbázisú rögzítő lakk. Anyagszükséglet: 100-200 g/m <sup>2</sup>	7260818	kg	<b>848</b>	<b>1 077</b>
<b>POLYOXID 25 kg</b>	Tömbösített bitumen vízszigetelésre, betonfugák tömítésére.	7268525	kg	<b>748</b>	<b>950</b>
<b>PRONTO 25 kg</b>	Bitumenes ásványi örlemény, útfelületek hibáinak javítására. Anyagszükséglet: 16 kg/cm <sup>2</sup>	7268725	kg	<b>119</b>	<b>152</b>
<b>POLYPRIMER 5 I</b>	Oldószer tartalmú, bitumenes kellősítő	7270005	liter	<b>990</b>	<b>1 257</b>
<b>POLYPRIMER 10 I</b>	Anyagszükséglet: 200-300 g/m <sup>2</sup>	7270010	liter	<b>896</b>	<b>1 138</b>
<b>POLYPRIMER 20 I</b>		7270020	liter	<b>766</b>	<b>973</b>
<b>POLYPRIMER 200 I</b>		7270076	liter	<b>686</b>	<b>871</b>
<b>POLYPRIMER HP45 PROFESSIONAL 20 I</b>	Kiemelkedő minőségű, megnövelt szárazanyagtartalmú, oldószeres, bitumenes kellősítő. Anyagszükséglet: 200-300 g/m <sup>2</sup>	7270220	liter	<b>988</b>	<b>1 255</b>
<b>IDROPRIMER 5 I</b>	Vizes bázisú, bitumenes kellősítő. Anyagszükséglet: 200-300 g/m <sup>2</sup>	7268005	liter	<b>871</b>	<b>1 107</b>
<b>IDROPRIMER 20 I</b>		7268020	liter	<b>645</b>	<b>819</b>
<b>POLYCOAT 5 kg</b>	Vizes bázisú, bitumenes védőbevonat, alapok talajpára elleni szigetelésére. Anyagszükséglet: 800-1000 g/m <sup>2</sup> /réteg	7261005	kg	<b>833</b>	<b>1 058</b>
<b>POLYCOAT 20 kg</b>		7261020	kg	<b>613</b>	<b>778</b>

# KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Terméknév	Leírás	Termékkód	Egység	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
<b>POLYSEAL 280 ml</b>	Oldószer tartalmú, bitumenes tömítő-ragasztó, szegélyek és hézagok tömítésére valamint idomok ragasztására. Kinyomópisztolyos kiszerezés.	7271091	db	<b>1 463</b>	<b>1 858</b>
<b>POLYCEM 1 kg</b>	Oldószer tartalmú, bitumenes tömítő-ragasztó, szegélyek és hézagok tömítésére valamint idomok ragasztására. Anyagszükséglet: 1-1,5 kg/m <sup>2</sup>	7269501	kg	<b>1 833</b>	<b>2 328</b>
<b>POLYCEM 5 kg</b>		7269505	kg	<b>1 248</b>	<b>1 585</b>
<b>ACRIPLAST 5 kg</b>	Oldószer tartalmú, elasztomer-bitumenes folyékony szigetelő anyag talajnedvesség vagy csapadékvíz elleni szigetelésre. Anyagszükséglet: 900-1000 g/m <sup>2</sup> /réteg	7260105	kg	<b>1 799</b>	<b>2 285</b>
<b>ACRIPLAST 20 kg</b>		7260120	kg	<b>1 564</b>	<b>1 986</b>
<b>IDROPLAST 5 kg</b>	Vizes bázisú, elasztomer-bitumenes folyékony szigetelő anyag talajnedvesség vagy csapadékvíz elleni szigetelésre. Anyagszükséglet: 900-1000 g/m <sup>2</sup> /réteg	7260505	kg	<b>1 598</b>	<b>2 029</b>
<b>IDROPLAST 20 kg</b>		7260520	kg	<b>1 339</b>	<b>1 701</b>
<b>POLYVER ALU 5 l</b>	Bitumen és alumínium por tartalmú, oldószeres védő bevonat, régi és új bitumenes lemezzel készült szigetelések uv sugárzás elleni védelmére. Anyagszükséglet: 150-250 g/m <sup>2</sup> /réteg	7274505	liter	<b>2 502</b>	<b>3 177</b>
<b>POLYVER ALU 20 l</b>		7274520	liter	<b>2 152</b>	<b>2 733</b>
<b>POLYVER ACRIL fehér 5 kg</b>	Vizes bázisú védő bevonat, bitumenes szigetelések uv sugárzás elleni védelmére. Anyagszükséglet 100-200 g/m <sup>2</sup> /réteg	7273605	kg	<b>1 508</b>	<b>1 915</b>
<b>POLYVER ACRIL fehér 25 kg</b>		7273025	kg	<b>1 204</b>	<b>1 529</b>

## PVC-P SZINTETIKUS VÍZSZIGETELŐ LEMEZEK

Terméknév	Leírás	Termékkód	Eladási egység	Méret m / tekercs	Tömeg kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / tekercs	m <sup>2</sup> / raklap	kg / raklap	Nettó egységár (Ft/m <sup>2</sup> )	Bruttó listaár (Ft/m <sup>2</sup> )
<b>MAPEPLAN M 12 T1 1,2 mm</b>	PVC-P lemezek mechanikai rögzítéssel, Broof (T1) minősítéssel	76624012005	m <sup>2</sup>	1,60x20	1,5	32	448	729	<b>1 739</b>	<b>2 209</b>
<b>MAPEPLAN M 12 T1 1,2 mm</b>		76624012007	m <sup>2</sup>	2,10x25	1,5	52,5	735	1176,6	<b>1 739</b>	<b>2 209</b>
<b>MAPEPLAN M 15 T1 1,5 mm</b>		76624015014	m <sup>2</sup>	1,60x20	1,8	32	448	903,6	<b>1 850</b>	<b>2 350</b>
<b>MAPEPLAN M 15 T1 1,5 mm</b>		76624015017	m <sup>2</sup>	2,10x20	1,8	42	588	1176,6	<b>1 850</b>	<b>2 350</b>
<b>MAPEPLAN M 18 T1 1,8 mm</b>		76624018004	m <sup>2</sup>	1,60x20	2,2	32	448	1078,3	<b>2 256</b>	<b>2 865</b>
<b>MAPEPLAN M 18 T1 1,8 mm</b>		76624018005	m <sup>2</sup>	2,10x15	2,2	31,5	441	1061,9	<b>2 256</b>	<b>2 865</b>
<b>MAPEPLAN M 20 T1 2,0 mm</b>		76624020007	m <sup>2</sup>	1,60x20	2,5	32	448	1194,8	<b>2 480</b>	<b>3 150</b>
<b>MAPEPLAN M 20 T1 2,0 mm</b>		76624020008	m <sup>2</sup>	2,10x15	2,5	31,5	441	1176,6	<b>2 480</b>	<b>3 150</b>
<b>MAPEPLAN B 15 1,5 mm</b>		PVC-P lemezek leterheléssel	76604015005	m <sup>2</sup>	2,0x20	1,8	42	588	1176,6	<b>1 850</b>
<b>MAPEPLAN B 18 1,8 mm</b>	76604018002		m <sup>2</sup>	2,0x15	2,2	31,5	441	1061,9	<b>2 348</b>	<b>2 982</b>
<b>MAPEPLAN B 20 2,0 mm</b>	76604020005		m <sup>2</sup>	2,0x15	2,5	31,5	441	1176,6	<b>2 657</b>	<b>3 375</b>
<b>MAPEPLAN WT 12 1,2 mm</b>	PVC-P lemezek víztározókhöz	76623012001	m <sup>2</sup>	2,1x20	1,56	40	560	1003,6	<b>1 947</b>	<b>2 472</b>
<b>MAPEPLAN WT 15 1,5 mm</b>		76623015002	m <sup>2</sup>	2,1x20	1,95	40	560	1176,6	<b>2 127</b>	<b>2 701</b>
<b>MAPEPLAN WT 20 2,0 mm</b>		76623020002	m <sup>2</sup>	2,1x20	2,6	40	560	1558,8	<b>2 660</b>	<b>3 379</b>
<b>MAPEPLAN UG 15 1,5 mm</b>	PVC-P lemezek mélyépítéshez	76614015001	m <sup>2</sup>	2,1x20	2,0	42	588	1241,3	<b>1 605</b>	<b>2 038</b>
<b>MAPEPLAN UG 20 2,0 mm</b>		76614020001	m <sup>2</sup>	2,1x20	2,7	40	560	1641,1	<b>2 164</b>	<b>2 748</b>
<b>MAPEPLAN HY 20 2,0 mm</b>	PVC-P lemezek mélyépítéshez, olaj- és bitumenálló tulajdonsággal	76627220001	m <sup>2</sup>	2,1x20	2,7	42	588	1641,1	<b>5 040</b>	<b>6 401</b>

# PVC-P KIEGÉSZÍTŐK

Terméknév	Leírás	Termékkód	Eladási egység	Méret m / tekercs	Tömeg kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / tekercs	m <sup>2</sup> / raklap	kg / raklap	Nettó egységár (Ft/m <sup>2</sup> )	Bruttó listaár (Ft/m <sup>2</sup> )
<b>MAPEPLAN D 1,5 mm</b>	Homogén PVC-P lemez részletképzésekhez	76605015002	m <sup>2</sup>	1,0x20					<b>2 487</b>	<b>3 159</b>
<b>MAPEPLAN PROTECTION PVC 1,5 mm</b>	MAPEPLAN PVC-P szigetelőlemezek mechanikai védőrétegeként alkalmazható PVC lemez	76626015001	m <sup>2</sup>	2,1x20					<b>1 214</b>	<b>1 542</b>
<b>MAPEPLAN PVC járásáv 1,5 mm</b>	PVC járásáv gyalogos igénybevételre	76701072002	m <sup>2</sup>	1,0x15					<b>5 965</b>	<b>7 576</b>
<b>MAPEPLAN PE 0,16 mm</b>	Polietilén párafékező fólia	76703061003	m <sup>2</sup>	4x25					<b>178</b>	<b>226</b>
<b>MAPEPLAN PE 0,2 mm</b>		76703061004	m <sup>2</sup>	4x25					<b>225</b>	<b>285</b>
<b>MAPEPLAN PE 0,3 mm</b>		76703061005	m <sup>2</sup>	4x25					<b>331</b>	<b>420</b>
<b>MAPEPLAN EVO SK</b>	Öntapadó párazáró fólia, alukasírozással	0506499	m <sup>2</sup>	1,4x100					<b>1 060</b>	<b>1 346</b>
<b>POLYDREN 100 g/m<sup>2</sup></b>	Poliészter geotextília, elválasztó-, védő-, kiegyenlítő réteg	7643571	m <sup>2</sup>	1,0x150					<b>125</b>	<b>158</b>
<b>POLYDREN 100 g/m<sup>2</sup></b>		7643572	m <sup>2</sup>	2,0x150					<b>125</b>	<b>158</b>
<b>POLYDREN 200 g/m<sup>2</sup></b>		76534210100	m <sup>2</sup>	2,0x100					<b>189</b>	<b>240</b>
<b>POLYDREN 300 g/m<sup>2</sup></b>		76703130001	m <sup>2</sup>	2,0x100					<b>260</b>	<b>330</b>
<b>POLYDREN PP 120 g/m<sup>2</sup></b>	Hőkezelt polipropilén geotextília, elválasztó-, védőréteg	76703120001	m <sup>2</sup>	2,0x150					<b>189</b>	<b>240</b>
<b>MAPEPLAN ADS 200 10 kg</b>	Kontaktragasztó PVC-hez	0502210	kg						<b>2 947</b>	<b>3 742</b>
<b>MAPEPLAN ADS 100 12 kg</b>	Poliuretán ragasztó filces lemezekhez	0502412	kg						<b>2 497</b>	<b>3 171</b>
<b>MAPEPLAN PVC tisztítófolyadék 5 l</b>	Tisztítófolyadék PVC-hez	0801505	liter						<b>1 653</b>	<b>2 100</b>
<b>MAPEPLAN PVC éltömítő folyadék 950 ml</b>	Éltömítő folyadék vágott élék tömítésére	76701071001	db						<b>9 122</b>	<b>11 585</b>
<b>MAPEPLAN PVC éltömítő adagoló</b>	Éltömítő folyadék kiöntő	76701070001	db						<b>5 995</b>	<b>7 613</b>
<b>MAPEPLAN PVC fóliabádóg 1x2 m</b>	Fóliabádóg rögzítő profilok készítéséhez	76701010010	m <sup>2</sup>						<b>5 408</b>	<b>6 868</b>
<b>MAPEPLAN PVC egyvízoros szegélyprofil 165 mm x 2 m</b>	Szegélyprofil	0509501	db						<b>2 397</b>	<b>3 044</b>
<b>MAPEPLAN PVC egyvízoros szegélyprofil 200 mm x 2 m</b>		0509601	db						<b>2 777</b>	<b>3 527</b>
<b>MAPEPLAN PVC peremes szegélyprofil 250 mm x 2m</b>		0509701	db						<b>3 508</b>	<b>4 455</b>
<b>MAPEPLAN PVC fallezáró profil 70 mm x 2 m</b>	Fallezáró profil	0509801	db						<b>1 211</b>	<b>1 538</b>
<b>MAPEPLAN PVC külső hajlatrögzítő profil 70 mm x 2 m</b>	Rögzítő profil	0509401	db						<b>1 058</b>	<b>1 343</b>
<b>MAPEPLAN PVC belső hajlatrögzítő profil 70 mm x 2 m</b>		0509301	db						<b>1 058</b>	<b>1 343</b>
<b>MAPEPLAN rögzítő sín 2 m</b>	Lyukasztott acél rögzítő sín	76703060001	db						<b>1 652</b>	<b>2 098</b>
<b>MAPEPLAN PVC zsinór 200 m</b>	PVC zsinór rögzítő sínhez	76701060001	fm						<b>141</b>	<b>179</b>

# PVC-P KIEGÉSZÍTŐK

Terméknév	Leírás	Termékkód	Eladási egység	Méret m / tekercs	Tömeg kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / tekercs	m <sup>2</sup> / raklap	kg / raklap	Nettó egységár (Ft/m <sup>2</sup> )	Bruttó listaár (Ft/m <sup>2</sup> )	
MAPEPLAN PVC hullámos sarok 110 mm	Hullámos sarokerősítő idom	76701030001	db						838	1 065	
MAPEPLAN PVC kúpos sarok 110 mm	Kúpos sarokerősítő idom	76701030002	db						557	708	
MAPEPLAN PVC páraszellőző	Páraszellőző idom fedéllel	76P070510	db						2 981	3 786	
MAPEPLAN PVC gallér 10 mm	Szigetelő gallér csőáttörésekhez	76701050010	db						1 496	1 899	
MAPEPLAN PVC gallér 30 mm		76701050030	db						1 294	1 643	
MAPEPLAN PVC gallér 40 mm		76701050040	db						1 294	1 643	
MAPEPLAN PVC gallér 60 mm		76701050060	db						1 294	1 643	
MAPEPLAN PVC gallér 80 mm		76701050080	db						1 744	2 215	
MAPEPLAN PVC gallér 100 mm		76701050100	db						1 401	1 779	
MAPEPLAN PVC gallér 120 mm		76701050120	db						1 677	2 130	
MAPEPLAN PVC gallér 140 mm		76701050140	db						1 833	2 328	
MAPEPLAN PVC gallér 160 mm		76701050160	db						1 608	2 042	
MAPEPLAN PVC univerzális gallér		Univerzális szigetelő idom csőáttörésekhez	76701052001	db						2 170	2 756
MAPEPLAN PVC kúpos gallér		Kúpos szigetelő idom csőáttörésekhez	76701051001	db						1 349	1 714
MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 40 mm		Tetőösszefolyó idom belső vízlevezetéshez	76701040040	db						2 857	3 629
MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 60 mm	76701040060		db						2 857	3 629	
MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 75 mm	76701040075		db						3 364	4 272	
MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 80 mm	76701040080		db						2 733	3 470	
MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 90 mm	76701040090		db						3 476	4 415	
MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 100 mm	76701040100		db						2 981	3 786	
MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 110 mm	76701040110		db						3 857	4 899	
MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 125 mm	76701040125		db						3 364	4 272	
MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 140 mm	76701040140		db						4 713	5 986	
MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 150 mm	76701040150		db						4 353	5 528	
MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 160 mm	76701040160		db						5 332	6 772	
MAPEPLAN PVC tetőösszefolyó 200 mm	76701040200		db						5 713	7 256	
MAPEPLAN PVC lombosár 75-200 mm	Univerzális lombosár	76703080001	db						1 204	1 529	



# PVC-P KIEGÉSZÍTŐK

Terméknév	Leírás	Termékkód	Eladási egység	Méret m / tekercs	Tömeg kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / tekercs	m <sup>2</sup> / raklap	kg / raklap	Nettó egységár (Ft/m <sup>2</sup> )	Bruttó listaár (Ft/m <sup>2</sup> )
<b>MAPEPLAN PVC oldalkifolyó 65/100</b>	Szögletes oldalkifolyó idom	76701042001	db						<b>4 926</b>	<b>6 257</b>
<b>MAPEPLAN PVC oldalkifolyó 100/100</b>		76701041001	db						<b>5 163</b>	<b>6 558</b>
<b>MAPEPLAN PVC oldalkifolyó 63 mm</b>	Kör alakú oldalkifolyó idom	76701043000	db						<b>5 950</b>	<b>7 557</b>
<b>MAPEPLAN PVC oldalkifolyó 90 mm</b>		76701043090	db						<b>5 995</b>	<b>7 613</b>
<b>MAPEPLAN PVC oldalkifolyó 125 mm</b>		76701043125	db						<b>8 075</b>	<b>10 256</b>
<b>MAPEPLAN PVC álkorc profil (4 fm/db)</b>		76701065001	db						<b>6 257</b>	<b>7 947</b>

# TPO/FPO SZINTETIKUS VÍZSZIGETELŐ LEMEZEK

Terméknév	Leírás	Termékkód	Eladási egység	Méret m / tekercs	Tömeg kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / tekercs	m <sup>2</sup> / raklap	kg / raklap	Nettó egységár (Ft/m <sup>2</sup> )	Bruttó listaár (Ft/m <sup>2</sup> )
<b>MAPEPLAN T M 12 1,2 mm</b>	TPO lemezek lapostetők csapadékvíz elleni szigetelésére, mechanikai rögzítéssel	76610012005	m <sup>2</sup>	2,10x25	1,14	52,5	735	857,9	<b>2 190</b>	<b>2 781</b>
<b>MAPEPLAN T M 15 1,5 mm</b>		76610015025	m <sup>2</sup>	1,60x20	1,47	32	448	678,56	<b>2 359</b>	<b>2 996</b>
<b>MAPEPLAN T M 15 1,5 mm</b>		76610015045	m <sup>2</sup>	2,10x20	1,47	42	588	884,36	<b>2 359</b>	<b>2 996</b>
<b>MAPEPLAN T M 18 1,8 mm</b>		76610018012	m <sup>2</sup>	1,60x20	1,71	32	448	786,08	<b>2 804</b>	<b>3 561</b>
<b>MAPEPLAN T M 18 1,8 mm</b>		76610018001	m <sup>2</sup>	2,10x15	1,71	31,5	441	774,11	<b>2 804</b>	<b>3 561</b>
<b>MAPEPLAN T M 20 2,0 mm</b>		76610020002	m <sup>2</sup>	1,60x20	1,9	32	448	871,2	<b>3 110</b>	<b>3 949</b>
<b>MAPEPLAN T M 20 2,0 mm</b>		76610020010	m <sup>2</sup>	2,10x15	1,9	31,5	441	857,9	<b>3 110</b>	<b>3 949</b>
<b>MAPEPLAN T M 12 T1 1,2 mm</b>	TPO lemezek lapostetők csapadékvíz elleni szigetelésére, mechanikai rögzítéssel, Broof(T1) minősítéssel	76630012001	m <sup>2</sup>	2,10x25	1,32	52,5	735	990,2	<b>2 425</b>	<b>3 080</b>
<b>MAPEPLAN T M 15 T1 1,5 mm</b>		76630015001	m <sup>2</sup>	1,60x20	1,65	32	448	759,2	<b>2 635</b>	<b>3 346</b>
<b>MAPEPLAN T M 15 T1 1,5 mm</b>		76630015003	m <sup>2</sup>	2,10x20	1,65	42	588	990,2	<b>2 635</b>	<b>3 346</b>
<b>MAPEPLAN T M 18 T1 1,8 mm</b>		76630018001	m <sup>2</sup>	1,60x20	1,98	32	448	907,04	<b>3 240</b>	<b>4 115</b>
<b>MAPEPLAN T M 18 T1 1,8 mm</b>		76630018002	m <sup>2</sup>	2,10x15	1,98	31,5	441	893,18	<b>3 240</b>	<b>4 115</b>
<b>MAPEPLAN T M 20 T1 2,0 mm</b>		76630020001	m <sup>2</sup>	1,60x20	2,2	32	448	1005,6	<b>3 650</b>	<b>4 636</b>
<b>MAPEPLAN T M 20 T1 2,0 mm</b>		76630020004	m <sup>2</sup>	2,10x15	2,2	31,5	441	990,2	<b>3 650</b>	<b>4 636</b>
<b>MAPEPLAN T I 15 1,5 mm</b>	TPO lemezek lapostetők csapadékvíz elleni szigetelésére, mechanikai vagy leterhelt rögzítéssel, Broof(T1) minősítéssel	76638015001	m <sup>2</sup>	1,60x20	1,7	32	448	759,2	<b>2 382</b>	<b>3 026</b>
<b>MAPEPLAN T I 18 1,8 mm</b>		76638018001	m <sup>2</sup>	1,60x20	2,0	32	448	907,04	<b>2 890</b>	<b>3 670</b>
<b>MAPEPLAN T I 20 2,0 mm</b>		76638020003	m <sup>2</sup>	1,60x20	2,2	32	448	1005,6	<b>3 230</b>	<b>4 102</b>
<b>MAPEPLAN T B 15 1,5 mm</b>	TPO lemezek lapostetők csapadékvíz elleni szigetelésére, leterheléssel	76632015005	m <sup>2</sup>	2,0x20	1,5	42	588	902	<b>2 204</b>	<b>2 799</b>
<b>MAPEPLAN T B 18 1,8 mm</b>		76632018002	m <sup>2</sup>	2,0x15	1,8	31,5	441	813,8	<b>2 620</b>	<b>3 328</b>
<b>MAPEPLAN T B 20 2,0 mm</b>		76632020003	m <sup>2</sup>	2,0x15	2,0	31,5	441	902	<b>2 860</b>	<b>3 632</b>
<b>MAPEPLAN T Af 15 1,5 mm</b>	TPO lemezek lapostetők csapadékvíz elleni szigetelésére, alsó oldalán 300g/m <sup>2</sup> tömegű filcréteggel, ragasztott rögzítésre	76633015001	m <sup>2</sup>	2,10x20	1,8	42	588	1078,4	<b>2 630</b>	<b>3 340</b>
<b>MAPEPLAN T Af 18 1,8 mm</b>		76633018001	m <sup>2</sup>	2,10x15	2,1	31,5	441	946,1	<b>3 130</b>	<b>3 975</b>
<b>MAPEPLAN T Af 20 2,0 mm</b>		76633020001	m <sup>2</sup>	2,10x15	2,1	31,5	441	946,1	<b>3 464</b>	<b>4 399</b>
<b>MAPEPLAN T WT 15 1,5 mm</b>	TPO lemezek víztározókhoz	76609015002	m <sup>2</sup>	2,0x20	1,5	42	588	902	<b>2 665</b>	<b>3 384</b>
<b>MAPEPLAN T WT 20 2,0 mm</b>		76609020013	m <sup>2</sup>	2,0x20	2,0	42	588	1196	<b>3 474</b>	<b>4 412</b>

# TPO/FPO KIEGÉSZÍTŐK

Terméknév	Leírás	Termékkód	Eladási egység	Méret m / tekercs	Tömeg kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / tekercs	m <sup>2</sup> / raklap	kg / raklap	Nettó egységár (Ft/m <sup>2</sup> )	Bruttó listaár (Ft/m <sup>2</sup> )
<b>MAPEPLAN T D 15 1,5 mm</b>	Homogén TPO lemez részlet-képzésekhez	76635015002	m <sup>2</sup>	1,05x20					2 643	3 357
<b>MAPEPLAN TPO járósáv 1,8 mm</b>	TPO járósáv gyalogos igény-bevételre	76702072003	m <sup>2</sup>	0,90x18,20					7 900	10 033
<b>POLYDREN 100 g/m<sup>2</sup></b>	Poliészter geotextília, elválasztó-, védő-, kiegyenlítő réteg	7643571	m <sup>2</sup>	1,0x150					125	158
<b>POLYDREN 100 g/m<sup>2</sup></b>	Poliészter geotextília, elválasztó-, védő-, kiegyenlítő réteg	7643572	m <sup>2</sup>	2,0x150					125	158
<b>POLYDREN 200 g/m<sup>2</sup></b>	Poliészter geotextília, elválasztó-, védő-, kiegyenlítő réteg	76534210100	m <sup>2</sup>	2,0x100					189	240
<b>POLYDREN 300 g/m<sup>2</sup></b>	Poliészter geotextília, elválasztó-, védő-, kiegyenlítő réteg	76703130001	m <sup>2</sup>	2,0x100					260	330
<b>MAPEPLAN PE 0,3 mm</b>	Polietilén párafékező fólia	76703061005	m <sup>2</sup>	4x25					331	420
<b>MAPEPLAN EVO SK</b>	Öntapadó párazáró fólia, alukasírozással	0506499	m <sup>2</sup>	1,4x100					1 060	1 346
<b>MAPEPLAN ADS 300 10 kg</b>	Kontaktragasztó TPO-hoz	0502310	kg						3 037	3 857
<b>MAPEPLAN TPO tisztítófolyadék 5L</b>	Tisztítófolyadék TPO-hoz	0801105	liter						1 564	1 986
<b>MAPEPLAN TPO varrat aktiváló 5L</b>	Aktíváló folyadék TPO-hoz	76702070001	liter						2 396	3 042
<b>MAPEPLAN TPO fóliabádog 1x2 m</b>	Fóliabádog rögzítő profilok készítéséhez	76702001003	m <sup>2</sup>						5 974	7 587
<b>MAPEPLAN TPO szegélyprofil 16,5x200 cm</b>	Egyvízoros szegélyprofil	76702065003	db						3 564	4 526
<b>MAPEPLAN TPO lezáró profil 7x200 cm</b>	Fallezáró profil	76702065008	db						1 540	1 956
<b>MAPEPLAN TPO rögzítő profil 5x200 cm</b>	Rögzítő profil	76702065005	db						1 250	1 588
<b>MAPEPLAN rögzítő sín 2 m</b>	Lyukasított acél rögzítő sín	76703060001	db						1 653	2 099
<b>MAPEPLAN TPO zsinór 200 m</b>	TPO zsinór rögzítő sínhez	76702060001	fm						169	214
<b>MAPEPLAN TPO hullámos sarok 110 mm</b>	Hullámos sarokerősítő idom	76702031002	db						1 069	1 357
<b>MAPEPLAN TPO kúpos sarok 110 mm</b>	Kúpos sarokerősítő idom	76702032001	db						826	1 049
<b>MAPEPLAN TPO páraszellőző</b>	Páraszellőző idom fedéllel	76702030002	db						3 329	4 228
<b>MAPEPLAN TPO gallér 10 mm</b>	Szigetelő gallér csóáttörésekhez	76702050010	db						1 733	2 200
<b>MAPEPLAN TPO gallér 30 mm</b>		76702050030	db						1 733	2 200
<b>MAPEPLAN TPO gallér 40 mm</b>		76702050040	db						1 733	2 200
<b>MAPEPLAN TPO gallér 60 mm</b>		76702050060	db						1 800	2 286
<b>MAPEPLAN TPO gallér 80 mm</b>		76702050080	db						2 070	2 629
<b>MAPEPLAN TPO gallér 100 mm</b>		76702050100	db						2 193	2 785
<b>MAPEPLAN TPO gallér 120 mm</b>		76702050120	db						2 339	2 971

# TPO/FPO KIEGÉSZÍTŐK

Terméknév	Leírás	Termékkód	Eladási egység	Méret m / tekercs	Tömeg kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / tekercs	m <sup>2</sup> / raklap	kg / raklap	Nettó egységár (Ft/m <sup>2</sup> )	Bruttó listaár (Ft/m <sup>2</sup> )
MAPEPLAN TPO gallér 140 mm	Szigetelő gallér csőáttörésekhez	76702050140	db						2 441	3 100
MAPEPLAN TPO gallér 160 mm		76702050160	db						2 564	3 257
MAPEPLAN TPO univerzális gallér	Univerzális szigetelő idom csőáttörésekhez	76702052001	db						2 699	3 428
MAPEPLAN TPO kúpus gallér	Kúpos szigetelő idom csőáttörésekhez	76702051001	db						2 396	3 042
MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 40 mm	Tetőösszefolyó idom belső vízvezetéshez	76702040040	db						3 734	4 743
MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 60 mm		76702040060	db						3 734	4 743
MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 75 mm		76702040075	db						3 870	4 914
MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 80 mm		76702040080	db						3 228	4 100
MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 90 mm		76702040090	db						4 105	5 214
MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 100 mm		76702040100	db						3 476	4 414
MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 110 mm		76702040110	db						4 758	6 042
MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 125 mm		76702040125	db						3 993	5 071
MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 140 mm		76702040140	db						5 478	6 957
MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 150 mm		76702040150	db						5 916	7 513
MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 160 mm		76702040160	db						6 175	7 843
MAPEPLAN TPO tetőösszefolyó 200 mm		76702040200	db						7 209	9 156
MAPEPLAN lombkosár 75-200 mm	Univerzális lombkosár	76703080001	db						1 204	1 529
MAPEPLAN TPO oldalkifolyó 65/100	Szögletes oldalkifolyó idom	76702042002	db						4 747	6 028
MAPEPLAN TPO oldalkifolyó 100/100		76702041002	db						5 332	6 771
MAPEPLAN TPO oldalkifolyó 63 mm	Kör alakú oldalkifolyó idom	76702043063	db						6 175	7 843
MAPEPLAN TPO oldalkifolyó 90 mm		76702043090	db						6 411	8 142
MAPEPLAN TPO oldalkifolyó 125 mm		76702043125	db						9 257	11 756

A megrendelést a megrendeles@mapei.hu e-mail címre, vagy a +36-23-560-522-es fax számra kérjük leadni.

# MEGRENDELŐLAP

amelyen megrendelem a Mapei Kft. által forgalmazott építőipari segédanyagokat:

Megrendelő neve, számlázási cím:

Ügyintéző:

Telefonszám:

Telefon / fax:

Termék megnevezése

Kiszerezése

Mennyiség

Termék megnevezése	Kiszerezése	Mennyiség

Szállítást kérek:

igen

nem

Szállítási határidő:

Átvétel időpontja:

Szállítási cím:

Szállítmány átvevője:

Telefon:

Projekt megnevezés:

Egyéb megjegyzés:

Megrendelő aláírása

# ÁRUSZÁLLÍTÁS

## A MAPEI KFT. ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓI

Magyarország területén a zökkenőmentes kiszolgálás biztosítása érdekében heti rendszerességgel terítőjáratokat indítunk központi telephelyünkről, Sós-kútról. Ezek felosztása az alábbi térképen láthatóak. A teljesítés egyik feltétele a szezonon kívüli időszakban (december 1-től február végéig) minimum a 100 000 Ft-os nettó, szezonban pedig (március 1-től november végéig) 120 000 Ft-os nettó rendelési érték elérése szállítási címenként.

További feltétele a szállítást megelőző munkanapon 12.00-ig leadott olyan rendelési igény, mely egyértelmű és feldolgozásra alkalmas, a kiszállítás teljesítéséhez szükséges pontos adatokat tartalmazza, továbbá a pénzügyi osztály részéről engedélyezett vásárlási státuszú. Természetesen azon termékeinket tudjuk szállítani, melyek raktárunkban rendelkezésre állnak.

A terítőjáratainkon kívül, fuvarköltség terhelés nélküli rendelési igények teljesítését az alábbi táblázatban jelzett érték, kilométer és súlyhatárok elérése esetén tudjuk biztosítani. Az ilyen rendelések kezeléséhez a terítőjárat teljesítéséhez szükséges feltételek az irányadóak.

Olyan kiszállítási igény esetén, amennyiben a rendelés nettó értéke nem éri el a szezonon kívüli időszakban (december 1-től február végéig) a nettó 100 000 Ft-os, illetve szezonban (március 1-től november végéig) a nettó 120 000 Ft-os értékhatárt bevónként, szállítófelelőenként, szállítási címenként, akkor a következő díjakat számoljuk fel:

- ha a rendelés súlya nem haladja meg az 50kg-ot, akkor ún. csomagdíjat számolunk fel, melynek nettó értéke 4000 Ft
  - ha a rendelés súlya nagyobb, mint 50kg akkor ún. paletta díjat számolunk fel melynek nettó értéke palettánként 9000 Ft.
- Teljesítésről lehetőségeink szerint írásos visszaigazolásunkban tájékoztatjuk.

A megrendelést a [megrendeles@mapei.hu](mailto:megrendeles@mapei.hu) e-mail címre, vagy a +36-23-560-522-es fax számra kérjük leadni.

Szállításainkat csak partnereink, viszonteladók telephelyére, projekt helyszíneire tudjuk teljesíteni. A kiszállítás munkaidőben történik, konkrét időpontra és időkapura szállítást nem vállalunk. Amennyiben lehetőségeink megengedik akkor napszakra (délelőtt vagy délután) történő szállítási igényt igyekszünk figyelembe venni. Lakossági, és web áruház jellegű szállítási elvárások, részünkről nem megoldottak. Olyan szállítási cím esetén, melynek megközelítéséhez bárminemű engedély szükséges, annak beszerzése a Vevő feladata. Budapest területén belül az egyedi /védett övezetknél (Vár, és környéke, Margit-sziget) külön, behajtási engedély szükséges, melynél a szállítási határidő megnövekedhet 2 munkanapra. Abban az esetben, ha egy-egy rendelés teljesítése fizikailag vagy egyéb módon korlátozott a szállítást végző gépjármű részére, (pl. meredek út, szűk útszakasz, magasságkorlát stb.) a Vevő feladata a lerakodás helyszínének megfelelő biztosítása. Zárt területekre történő szállítási igények (pl. repülő terek, börtönök, erőművek stb.) amelyekhez a bejutás engedélyhez kötött, ennek biztosítása a Vevő feladata. Vidéki útvonal behajtási engedély köteles szállítások esetén, amennyiben a Vevő ennek ügyintézését nem vállalja, úgy az ügyintézési idő miatt szállításunkat nem tudjuk másnap teljesítéssel vállalni. Lehetőségeinkről írásos visszaigazolásban tájékoztatjuk.

Téli időszakban, a fagyveszélyes termékeink szállításához temperált szállítóeszköz nem biztosított. Tartós, nappali -5 fokos hőmérséklet alatt a fagyveszélyes termékek szállításait szüneteltetjük.

A szállításaink ponyvás, nem önrakodós tehergépkocsival történnek, rakodó személyzet nélkül. Amennyiben egyéb igénye van – pl. önrakodós hátfalas, önrakodós darus, vagy rakodó személyzettel igényelt szállítás – kérjük, rendelésén feltétlenül szerepeltesse. Rakodó személyzettel történő szállítás költségeit átterheljük.

Súlyhatárok	0 - 3,5 tonnái	3,5 - 6 tonnái	6 - 11 tonnái	11 - 14 tonnái	14 - 24 tonnái
	<b>Minimum nettó rendelési érték a díjmentes kiszállításhoz (Ft):</b>				
Budapest + 50 km-ig	220 000,-	300 000,-	400 000,-	450 000,-	800 000,-
Budapest + 51-100 km-ig	460 000,-	500 000,-	560 000,-	600 000,-	700 000,-
Budapest + 101-150 km-ig	630 000,-	700 000,-	780 000,-	840 000,-	990 000,-
Budapest + 151-200 km-ig	830 000,-	950 000,-	1 100 000,-	1 160 000,-	1 360 000,-
Budapest + 200 km felett	1 000 000,-	1 250 000,-	1 350 000,-	1 400 000,-	1 550 000,-



### Terítőjáratok szállítási napjai területenként

- hétfő, szerda és csütörtök
- hétfő, szerda és csütörtök
- kedd, szerda és péntek
- kedd, szerda és péntek
- hétfő, szerda és péntek

#### December 1-től február végéig:

- hétfő és csütörtök
- hétfő és szerda
- kedd, szerda és péntek
- kedd és péntek
- szerda és péntek

Minden munkanap

## Szaktanácsadás, műszaki információk

### Központi szaktanácsadás

+36 40/462-734

[szaktanacs@mapei.hu](mailto:szaktanacs@mapei.hu)

Hívható 7.00-tól 15.20-ig hétköznap

Az árlista PDF formátumban  
a honlapunkról letölthető:  
[www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)



**MAPEI KFT.**

2040 Budaörs, Sport u. 2.

Levelezési cím: 2040 Budaörs, Pf. 6.

Telefon: +36 23/501-670, +36 23/501-667

Fax: +36 23/501-666

Internet: [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)

E-mail: [mapei@mapei.hu](mailto:mapei@mapei.hu)